

DEXTRA®

CATALOGO ELETTROUTENSILI 2026/27



Prestazioni
professionali senza
compromessi

Gamma Cordless con
tecnologia Brushless



Melchioni, Catalogo DEXTRA 2026

Alcune caratteristiche dei prodotti all'interno del catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Sarà nostra cura informare la Clientela.

*Some features of the products in the catalog are subject to change without notice.
We will inform the customers.*

©2026 Melchioni S.p.A.
Graphic design: ghoostdesign.it

Edizione 2026

BATTERIE E CARICABATTERIE	
Batterie e caricabatterie 12V e 20V	6
TRAPANI E AVVITATORI	
Trapani avvitatori a percussione	7-9
Trapani avvitatori	10-13
Kit trapano e set valigetta multi-accessori	14-16
Avvitatori Compatti	17-18
Avvitatori con batteria integrata	19-20
Avvitatori per cartongesso	21
MARTELLI E TASSELLATORI	
Martelli tassellatori SDS+	22-23
AVVITATORI A IMPULSI	
Avvitatori a impulsi	24-29
SMERIGLIATRICI	
Smerigliatrici angolari	30-32
Mini smerigliatrice	33
SEGHE E SEGHETTI	
Seghe circolari	34-35
Seghe a gattuccio	36-37
Seghetti alternativi	38-39
FISSAGGIO	
Chiodatrici e graffatrici	40

LAVORAZIONE E FINITURA	
Piallatrici	41-42
Utensili multifunzione	43
Lucidatrici	44-45
PISTOLE E APPLICATORI	
Pistole ad aria calda	46
Pistole per sigillante, silicone e colle a caldo	47-48
ARIA COMPRESSA	
Compressori	49-50
VERNICIATURA E IRRORAZIONE	
Spruzzatori / atomizzatori a zaino	51-52
GIARDINAGGIO	
Decespugliatori	53-54
Tagliasiepi	55-57
Potatori telescopici	58
Forbici, cesoie e tosasiepi	59-61
Motoseghe	62-64
Soffiatori e aspiratori	65-68
ACCESSORI E SUPPORTO	
Accessori compatibili	69
Glossario tecnico	70

DEXTRA Prestazioni professionali, senza compromessi

Ridefinire lo standard nel mondo degli elettrotensili.

Nel panorama contemporaneo del lavoro artigianale e industriale, l'efficienza non è un'opzione: è una necessità. **DEXTRA** nasce con una missione chiara e ambiziosa: ridefinire gli standard degli elettrotensili professionali, offrendo a professionisti e utenti esigenti strumenti d'eccellenza capaci di coniugare la massima affidabilità, prestazioni elevate e standard di sicurezza avanzati, il tutto a un prezzo equo e accessibile.

La qualità di livello professionale non deve essere un lusso riservato a pochi, ma uno standard raggiungibile per chiunque pretenda il massimo dal proprio lavoro, senza dover scendere a compromessi.

L'eredità industriale e la garanzia Melchioni Ready.

DEXTRA è un marchio distribuito in esclusiva da **Melchioni Ready**, realtà d'eccellenza e punto di riferimento nella distribuzione B2B, che porta sul mercato un'ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori elettrico, elettronico, della sicurezza, del ferramenta e del fai-da-te, sostenuta dal know-how industriale e dalla consolidata esperienza del Gruppo Melchioni.

Dietro ogni singolo prodotto DEXTRA c'è la forza di una filiera produttiva e distributiva d'eccellenza:

- **Ingegneria avanzata:** Un team altamente qualificato di ingegneri e tecnici dedicato alla ricerca di soluzioni strutturali e meccaniche all'avanguardia
- **Infrastrutture complete:** Impianti produttivi e attrezzature di controllo qualità tra i più moderni del settore
- **Formazione continua:** Un rigoroso percorso di aggiornamento del personale che garantisce standard di precisione e professionalità costanti lungo l'intera filiera produttiva.



Innovazione nel cuore dell'utensile: motori brushless e schede PCBA.

DEXTRA ha scelto di focalizzare i propri investimenti tecnologici sul vero "cuore pulsante" degli elettrotensili moderni: la ricerca e lo sviluppo proprietario delle **schede di controllo elettronico (PCBA)** e dei **motori senza spazzole (Brushless)** che rappresentano il vero vantaggio competitivo nel panorama degli elettrotensili.

Questi due elementi rappresentano la tecnologia di punta e il futuro stesso dell'utensileria elettrica. L'integrazione perfetta tra una scheda PCBA avanzata e un motore Brushless consente di ottenere:

1. **Efficienza energetica superiore:** maggiore potenza erogata con consumi ridotti
2. **Durata e affidabilità:** minore usura meccanica, assenza di scintille e ridotta generazione di calore
3. **Autonomia prolungata:** prestazioni ottimali anche negli impieghi prolungati e sotto sforzo gravoso.

DEXTRA Prestazioni professionali, senza compromessi

Oltre 20 anni di leadership nella tecnologia agli ioni di litio

Una batteria. Tanti utensili. Possibilità infinite.

Un'unica batteria compatibile con tutti gli utensili del sistema DEXTRA: dai trapani alle smerigliatrici, dalle seghe alle attrezzature per il giardinaggio e l'esterno.

Vantaggi Principali

- **Intercambiabilità:** Utilizza un'unica batteria per tutti gli utensili DEXTRA da 20V. Elimina la necessità di acquistare e gestire più batterie.
- **Potenza costante:** Le celle ad alte prestazioni garantiscono un'erogazione di potenza continua fino all'ultima carica.
- **Protezione intelligente:** Il sistema BMS (Battery Management System) integrato protegge attivamente da sovraccarico, scarica profonda e surriscaldamento.
- **Maggiore autonomia:** La tecnologia ottimizzata delle celle garantisce sessioni di lavoro più lunghe e meno interruzioni.



Qualità e produzione interna.

DEXTRA gestisce direttamente un proprio reparto SMT e linee di produzione completamente automatizzate per i pacchi batteria:



- **Reparto SMT:** Produce internamente i sistemi BMS e le schede di controllo dei caricabatterie. Questo permette di garantire il pieno controllo della qualità e la totale tracciabilità dei componenti elettronici fondamentali.

- **Linee automatiche per pacchi batteria:** Dalla selezione delle celle alla saldatura automatica, fino all'assemblaggio del BMS e ai test finali. Ogni fase del processo è monitorata dal sistema MES per garantire uniformità, sicurezza e massima affidabilità.

Mantenendo i processi chiave all'interno dell'azienda, DEXTRA garantisce una qualità senza compromessi e tempi di risposta più rapidi.

Realizzati da noi, apprezzati da voi



PLBP-018A10  60 min/2A

PLBP-018A10-2P  120 min/4A

PLBP-081A10-2P  180 min/6A

cod. 812400365
EAN 6980145070257
Batteria agli Ioni di Litio 20V 2.0 Ah

cod. 812400370
EAN 6980145070264
Batteria agli Ioni di Litio 20V 4.0 Ah

cod. 812400371
EAN 6980145070271
Batteria agli Ioni di Litio 20V 6.0 Ah



PLCP-001A

PLCP-020A

cod. 812400375
EAN 6980145070288
Caricabatterie Rapido
20V 2,4A con Doppio
Isolamento

cod. 812400376
EAN 6980145070295
Doppio caricabatterie
rapido 20V – 2 × 4,5 A



PLBP-052A

PLCP-032A

cod. 812400405
EAN 6980145070349
Batteria agli Ioni di Litio
12V 2.0 Ah

cod. 812400410
EAN 6980145070356
Caricabatterie da 2,4A
per batterie 12V

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

DEXTRA

Brushless 20V 150 N-m mandrino 13 mm

BLMD-293JST

Cod. 812400100
EAN 6980145070677

Motore: **Brushless**
Tensione: **20V**
Velocità a vuoto: **0-400 / 0-2.000 rpm**
Coppia: **150 N-m**
Regolazioni di coppia: **22 + 3**
Percussione: **30.000 bpm**



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	2,1 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	0-400 / 0-2.000 rpm
	Coppia N-m	150 N-m
	Regolazioni di coppia	22 + 3
	Mandrino	13 mm
	Percussione	30.000 bpm
	LED	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	23 x 27 x 10 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371		
Articolo venduto senza batteria		

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

DEXTRA

Brushless 20V 60 N·m mandrino 13 mm

BLMD-358JST

Cod. 812400110
EAN 6980145070011

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-450 / 0-1.900 rpm
- Coppia: 60 N·m
- Regolazioni di coppia: 23 + 1
- Percussione: 0-7.200 / 0-30.400 bpm



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,17 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.900 rpm
Coppia N·m	60 N·m
Regolazioni di coppia	23 + 1
Mandrino	13 mm
Percussione	0-7.200 / 0-30.400 bpm
Dimensioni (LxPxA)	22x8x18 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400420
EAN 6980145070400



cod. 812400425
EAN 6980145070417



cod. 812400430
EAN 6980145070424



cod. 812400450
EAN 6980145070455



cod. 812400455
EAN 6980145070462



cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

DEXTRA

20V 50 N·m mandrino 13 mm

PLCDL-378JST

Cod. 812400120
EAN 6980145070028

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 0-450 / 0-1.600 rpm
Coppia: 50 N·m
Regolazioni di coppia: 20 + 1 + 1
Percussione: 25.600 bpm



20V
LITHIUM

50 N·m

0-450 rpm
0-1600 rpm

20+1+1



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,33 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.600 rpm
Coppia N·m	50 N·m
Regolazioni di coppia	20 + 1 + 1
Mandrino	13 mm
Percussione	25.600 bpm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	22x5,5x20 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE

DEXTRA

Brushless 20V 60 N·m mandrino 13 mm

BLMD-358JS

Cod. 812400105
EAN 6980145070004

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-450 / 0-1.900 rpm
- Coppia: 60 N·m
- Regolazioni di coppia: 23 + 1



20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,15 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.900 rpm
Coppia N·m	60 N·m
Regolazioni di coppia	23 + 1
Mandrino	13 mm
Dimensioni (LxPxA)	22x8x17 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE

DEXTRA

20V 50 N·m mandrino 13 mm

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 0-450 / 0-1.900 rpm
Coppia: 50 N·m
Regolazioni di coppia: 20 + 1

PLCDL-378JS

Cod. 812400115
EAN 6980145070684



20V
LITHIUM

50 N·m

0-450 rpm
0-1900 rpm

20+1



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,26 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.900 rpm
Coppia N·m	50 N·m
Regolazioni di coppia	20 + 1
Mandrino	13 mm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxAl)	22x5,5x20 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400420
EAN 6980145070400



cod. 812400425
EAN 6980145070417



cod. 812400430
EAN 6980145070424



cod. 812400450
EAN 6980145070455



cod. 812400455
EAN 6980145070462



cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE MULTI-TESTINA 3 IN 1

DEXTRA

20V 50 N·m mandrino autoserrante 10 mm

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 0-450 / 0-1.600 rpm
Coppia: 50 N·m
Regolazioni di coppia: 23 + 1

PLCDL-378JSA

Cod. 812400130
EAN 6980145070691



20V
LITHIUM

50 N·m

0-450 rpm
0-1600 rpm

23+1



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,5 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.600 rpm
Coppia N·m	50 N·m
Regolazioni di coppia	23 + 1
LED	Sì
Dimensioni (LxPxAl)	21x5,5x20 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO

DEXTRA

20V 35 N-m mandrino 10 mm

PLCDL-387

Cod. 812400125
EAN 6980145070035

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 0-500 rpm
Coppia: 35 N-m
Regolazioni di coppia: 21 + 1



20V
LITHIUM

35 N-m

0-500 rpm

21+1



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,91 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-500 rpm
Coppia N-m	35 N-m
Regolazioni di coppia	21 + 1
Mandrino	10 mm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxAl)	17,8x7,4x19,6 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

Trapano PLCDL-378JST con 2 batterie + caricabatterie

KIT 378

Cod. 812400416
EAN 6980145070363

Caricabatterie
PLCP-001A

2 x batterie
PLBP-018A 10 2,0 Ah

Valigetta



CARATTERISTICHE

Configurazione	Set completo
Utensile incluso	1 × PLCDL-378JST (Cod. 812400120)
Batteria	2 × 20V – 2,0 Ah
Caricabatterie	1 × 2,4 A
Valigetta	Plastica BMC
Peso kit	4,25 kg
Dimensioni valigetta (LxPxA)	40×12×33 cm



SET VALIGIA 70 PZ.

DEXTRA

Trapano BLMD-358JST + 2 batterie 2,0 Ah +
caricabatteria + 70 accessori inclusi

KIT 358/70

Cod. 812400418
EAN 6980145070387



Caricabatterie
PLCP-001A



2 x batterie
PLBP-018A 10 2,0 Ah



Valigia

70

ACCESSORI
INCLUSI



CARATTERISTICHE	Configurazione	Set completo
	Utensile incluso	1 x BLMD-358JST (Cod. 812400110)
	Batteria	2 x 20V - 2,0 Ah
	Caricabatterie	1 x 2,4 A
	Valigia	Plastica BMC
	Accessori inclusi	70 pz
	Peso kit	5,5 kg
	Dimensioni valigetta (LxPxA)	35x15x32 cm



1 coltello multiuso (TÜV/GS) con 3 lame (SK5), 16,5 x 4,5 x 2,5 cm



1 metro a nastro da 5 metri, larghezza 19 mm, precisione MID II, con pulsante di arresto



1x vite a testa svasata per la lavorazione del legno



10 punte per cacciavite da 50 mm



10 punte per cacciavite da 25 mm



10 punte per cacciavite da 25 mm



10 punte per cacciavite da 75 mm



Set di punte per metallo con gambo standard (9-15 punte)



1 matita automatica per la marcatura nel settore della lavorazione del legno con 3 mine (1 nella matita e 2 nella custodia di plastica)



1 connettore a vite a corpo unico, 60 mm

SET VALIGIA 90 PZ.

DEXTRA

Trapano BLMD-358JST + 2 batterie 2,0 Ah +
caricabatterie + 90 accessori inclusi

KIT 358/90

Cod. 812400417
EAN 6980145070370



Caricabatterie
PLCP-001A



2 x batterie
PLBP-018A 10 2,0 Ah



Valigia

90
ACCESSORI
INCLUSI



CARATTERISTICHE	Configurazione	Set completo
	Utensile incluso	1 x BLMD-358JST (Cod. 812400110)
	Batteria	2 x 20V - 2,0 Ah
	Caricabatterie	1 x 2,4 A
	Valigia	In alluminio
	Accessori inclusi	90 pz
	Peso kit	6,6 kg
	Dimensioni valigetta (LxPxA)	38x16,5x36 cm

ACCESSORI INCLUSI



1 coltello multiuso (TÜV/GS) con 3 lame (SK5), 16,5 x 4,5 x 2,5 cm




1 metro a nastro da 5 metri, larghezza 19 mm, precisione MID II, con pulsante di arresto



1x vite a testa svasata per la lavorazione del legno



10 punte per cacciavite da 50 mm



10 punte per cacciavite da 25 mm



10 punte per cacciavite da 25 mm



Set di punte per metallo con gambo standard (9-15 punte)



Impugnatura a cricchetto



Un set di viti ad espansione: grigie 30 pezzi; gialle 10 pezzi; rosse 10 pezzi; blu 10 pezzi;



Set di inserti per cacciavite con teste non standard (Torx, esagonale, a chiave inglese, Tri-wing, Torx tamper)

AVVITATORE COMPATTO

DEXTRA

12V 30 N-m mandrino 10mm

PLCDL-M136JS

Cod. 812400400
EAN 6980145070332

Tensione: 12V
Velocità a vuoto: 0-350 / 0-1.400 rpm
Coppia: 30 N-m
Regolazioni di coppia: 19 + 1

12V
LITHIUM

30 N-m

0-350 rpm
0-1400 rpm

19+1



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,91 kg
Motore	Brushed
Tensione	12V
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 rpm
Coppia N-m	30 N-m
Regolazioni di coppia	19 + 1
Mandrino	10 mm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	18x7x20 cm
Compatibile con la batteria: 12V 2,0 Ah 812400405	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400420
EAN 6980145070400

cod. 812400425
EAN 6980145070417

cod. 812400430
EAN 6980145070424

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

AVVITATORE COMPATTO

DEXTRA

Brushless 12V 35 N-m mandrino 10 mm

- Motore: Brushless
- Tensione: 12V
- Velocità a vuoto: 0-500 / 0-1.700 rpm
- Coppia: 35 N·m
- Regolazioni di coppia: 19 + 1

BLMD-270JS

Cod. 812400415
EAN 6980145070707



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	0,68 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	12V
	Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.700 rpm
	Coppia N-m	35 N-m
	Regolazioni di coppia	19 + 1
	Mandrino	10 mm
	LED	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	15x7x19 cm
	Compatibile con la batteria: 12V 2,0 Ah 812400405	
	Articolo venduto senza batteria	



cod. 812400420
EAN 6980145070400



cod. 812400425
EAN 6980145070417



cod. 812400430
EAN 6980145070424



cod. 812400450
EAN 6980145070455



cod. 812400455
EAN 6980145070462



cod. 812400460
EAN 6980145070479

AVVITATORE PIEGHEVOLE

DEXTRA

3,6V 3 N·m con batteria integrata 1.500 mAh

- Tensione: 3,6V
- Velocità a vuoto: 200 rpm
- Coppia N·m: 3 N·m
- Mandrino: 1/4"
- Ricarica: USB-C
- Batteria integrata: 3,6V, 1.500 mAh

PLSL-118H

Cod. 812400390
EAN 6980145070325



3,6V
LITHIUM

1.500
mAh

3 N·m

200 rpm

1/4"



CARATTERISTICHE

Peso	0,43 kg
Tensione	3,6V
Velocità a vuoto	200 rpm
Coppia N·m	3 N·m
Mandrino	1/4"
LED	Sì
Ricarica	USB-C
Batteria integrata	3,6V, 1.500 mAh
Dimensioni (LxPxA)	18x6,5x10 cm

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

AVVITATORE COMPATTO

DEXTRA

3,6V 3,5 N·m con batteria integrata 1.500 mAh

- Tensione: 3,6V
- Velocità a vuoto: 200 rpm
- Coppia N·m: 3,5 N·m
- Mandrino: 1/4"
- Ricarica: USB-C
- Batteria integrata: 3,6V, 1.500 mAh

PLSD-501

Cod. 812400395
EAN 6980145070967



3,6V
LITHIUM

1.500
mAh

3,5 N·m

200 rpm

1/4"



CARATTERISTICHE	Peso	0,37 kg
	Tensione	3,6V
	Velocità a vuoto	200 rpm
	Coppia N·m	3,5 N·m
	Mandrino	1/4"
	LED	Sì
	Ricarica	USB-C
	Batteria integrata	3,6V, 1.500 mAh
	Dimensioni (LxPxA)	16,5x6,2x11,8 cm

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400450
EAN 6980145070455

cod. 812400455
EAN 6980145070462

cod. 812400460
EAN 6980145070479

AVVITATORE PER CARTONGESSO

DEXTRA

20V 15 N·m 4.000 rpm con attacco magnetico 1/4"

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 0-4.000 rpm
Coppia: 15 N·m

PLCDL-367JS

Cod. 812400135
EAN 6980145070714



20V
LITHIUM

15 N·m

0-4.000 rpm



Regolatore della
profondità di
perforazione



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,58 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-4.000 rpm
Coppia N·m	15 N·m
Mandrino	1/4"
Dimensioni (LxPxA)	39x5x18,8 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI			
	cod. 812400465 EAN 6980145070486	cod. 812400470 EAN 6980145070493	cod. 812400475 EAN 6980145070509

MARTELLLO TASSELLATORE

DEXTRA

Brushless SDS+ 20V 2 J con 4 funzioni

BLMD-220

Cod. 812400220
EAN 6980145070158

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-1.400 rpm
- Mandrino: SDS+
- Percussione: 0-4.500 bpm
- Forza d'impatto: 2 J



22 mm 13 mm 28 mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,99 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-1.400 rpm
Mandrino	SDS+
Percussione	0-4.500 bpm
Forza d'impatto	2 J
LED	Sì
Dimensioni (LxPxAl)	30x6,5x20 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400435
EAN 6980145070431

cod. 812400440
EAN 6980145070448

MARTELLLO TASSELLATORE

DEXTRA

Brushless SDS+ 20V 4,5 J con 2 funzioni: martello e perforazione a martello

BLMD-337
Cod. 812400225
EAN 6980145070752

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-950 rpm
- Mandrino: SDS+
- Percussione: 4.350 bpm
- Forza d'impatto: 4,5 J







30 mm

13 mm

30 mm

CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	3,72 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	0-950 rpm
	Mandrino	SDS+
	Percussione	4.350 bpm
	Forza d'impatto	4,5 J
	LED	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	39,5x10,625x26 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	



cod. 812400435
EAN 6980145070431

cod. 812400440
EAN 6980145070448

ACCESSORI COMPATIBILI

AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 230 N-m con regolazione digitale a 3 livelli

BLMI-282

Cod. 812400140
EAN 6980145070042

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.900 / 2.800 / 3.600 rpm
- Coppia: 120 / 180 / 230 N-m
- Regolazioni di coppia: 3
- Impulsi: 1.200 / 3.400 / 4.300 bpm



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,86 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.900 / 2.800 / 3.600 rpm
Coppia N-m	120 / 180 / 230 N-m
Regolazioni di coppia	3
Attacco	1/4
Impulsi	1.200 / 3.400 / 4.300 bpm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	22x8,3x18 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 230 N·m con attacco 1/2" e regolazione digitale a 3 livelli

BLMI-282A
Cod. 812400165
EAN 6980145070721

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.900 / 2.800 / 3.600 rpm
- Coppia: 100 / 150 / 230 N·m
- Attacco: 1/2"
- Impulsi: 1.200 / 3.400 / 4.300 bpm



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	0,96 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	1.900 / 2.800 / 3.600 rpm
	Coppia N·m	100 / 150 / 230 N·m
	Attacco	1/2"
	Impulsi	1.200 / 3.400 / 4.300 bpm
	LED	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	22x8,3x18 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	



AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 1.000 N·m con regolazione digitale a 5 livelli

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.800 rpm
- Coppia: 400 / 550 / 700 / 850 / 1.000 N·m
- Attacco: 1/2" o 3/4" (opzionale)
- Impulsi: 2.200 bpm

BLMI-268E

Cod. 812400160
EAN 6980145070837



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	2,77 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	1.800 rpm
	Coppia N·m	400 / 550 / 700 / 850 / 1.000 N·m
	Attacco	1/2" o 3/4" (opzionale)
	Impulsi	2.200 bpm
	LED	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	24,5x10x24 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	



AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 1.300 N·m con attacco 3/4" e coppia
inversa 1.800 N·m

BLMI-359

Cod. 812400145
EAN 6980145070059

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.100 / 1.400 / 2.000 rpm
- Coppia massima di serraggio: 1.300 N·m
- Coppia massima di svitamento: 1.800 N·m
- Attacco: 3/4"
- Impulsi: 1.000 / 1.600 / 2.400 bpm



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	3,10 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.100 / 1.400 / 2.000 rpm
Coppia massima di serraggio	1.300 N·m
Coppia massima di svitamento	1.800 N·m
Attacco	3/4"
Impulsi	1.000 / 1.600 / 2.400 bpm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	25x24x10,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 600 N·m con attacco 1/2" e coppia inversa
900 N·m

BLMI-360

Cod. 812400150
EAN 6980145070820

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.400 / 1.900 / 2.200 rpm
- Coppia massima di serraggio: 600 N·m
- Coppia massima di svitamento: 900 N·m
- Attacco: 1/2"
- Impulsi: 1.500 / 1.800 / 2.000 bpm



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,80 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.400 / 1.900 / 2.200 rpm
Coppia massima di serraggio	600 N·m
Coppia massima di svitamento	900 N·m
Attacco	1/2"
Impulsi	1.500 / 1.800 / 2.000 bpm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	22x8,3x18 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



AVVITATORE A IMPULSI

DEXTRA

Brushless 20V 400 N·m con attacco 1/2" e coppia
inversa 620 N·m

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.600 / 2.200 / 2.800 rpm
- Coppia massima di serraggio: 400 N·m
- Coppia massima di svitamento: 620 N·m
- Attacco: 1/2"
- Impulsi: 3.000 / 3.200 / 3.800 bpm



BLMI-361

Cod. 812400155
EAN 6980145070066



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,19 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.600 / 2.200 / 2.800 rpm
Coppia massima di serraggio	400 N·m
Coppia massima di svitamento	620 N·m
Attacco	1/2"
Impulsi	3.000 / 3.200 / 3.800 bpm
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	22x14x10 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria




SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DEXTRA

Brushless 20V 125 mm e velocità regolabile
2.500-11.500 rpm

BLM-298
Cod. 812400170
EAN 6980145070073

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 2.500-11.500 rpm
- Albero: M14
- Diametro disco: 125 mm



Disco da taglio

Disco abrasivo

125 mm

2.500-11.500 rpm

M14

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,58 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	2.500-11.500 rpm
Albero	M14
LED	Sì
Diametro disco	125 mm
Impugnatura ausiliaria	Sì
Dimensioni (LxPxA)	35,6x14,4x12,4 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400480
EAN 6980145070516


SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DEXTRA

Brushless 20V 125 mm 8.500 rpm

BLM-204
Cod. 812400175
EAN 6980145070738

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 8.500 rpm
- Albero: M14
- Diametro disco: 125 mm



20V
LITHIUM



Disco
da taglio



Disco
abrasivo



125 mm



8.500 rpm



M14

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,77 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	8.500 rpm
Albero	M14
LED	Sì
Diametro disco	125 mm
Impugnatura ausiliaria	Sì
Dimensioni (LxPxA)	34,5x13,5x12,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400480
EAN 6980145070516

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DEXTRA

20V 125 mm con velocità regolabile 2.500-11.500 rpm

PLAL-811
Cod. 812400180
EAN 6980145070080

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 2.500-11.500 rpm
Albero: M14
Diametro disco: 125 mm



Disco da taglio

Disco abrasivo

Protezione 2 in 1

125 mm

2.500-11.500 rpm

M14

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,87 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	2.500-11.500 rpm
Albero	M14
LED	Sì
Diametro disco	125 mm
Impugnatura ausiliaria	Sì
Dimensioni (LxPxA)	34,5x13,5x12,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400480
EAN 6980145070516

MINI SMERIGLIATRICE

DEXTRA

20V 76 mm 19.500 rpm

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 19.500 rpm
- Albero: M6
- Diametro disco: 76 mm

PLCYL-955

Cod. 812400185
EAN 6980145070097



20V
LITHIUM



76 mm



19.500 rpm



8mm
71 cuts



6mm
74 cuts



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,73 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	19.500 rpm
Albero	M6
Diametro disco	76 mm
Dimensioni (LxPxAl)	22x15x10 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400485
EAN 6980145070523

SEGA CIRCOLARE TAGLIAPIASTRELLE

DEXTRA

Brushless 20V 115/125 mm 8.000 rpm

- Motore: Brushless
- Tensione nominale: 20V
- Velocità a vuoto: 8.000 rpm
- Profondità di taglio: 34,5 mm a 90° / 21 mm a 45°
- Inclinazione massima: 45°

BLCY-398

Cod. 812400195

EAN 6980145070745



115 / 125 mm



8.000 rpm



45°



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,19 Kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	8.000 rpm
Diametro lama	115 / 125 mm
Profondità taglio	34,5 mm a 90° / 21 mm a 45°
Inclinazione lama	45°
Dimensioni (LxPxAla)	26,5x14,5x20,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400490
EAN 6980145070530

SEGA CIRCOLARE

DEXTRA

Brushless 20V 185 mm con inclinazione lama 0-45°

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 3.650 rpm
- Profondità di taglio: 65 mm a 90° / 35 mm a 45°
- Inclinazione lama: 0-45°

BLCY-262

Cod. 812400190
EAN 6980145070103



185 mm



3.650 rpm



45°



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	2,58 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	3.650 rpm
	LED	Sì
	Diametro lama	185 mm
	Profondità taglio	65 mm a 90° / 35 mm a 45°
	Inclinazione lama	0-45°
	Dimensioni (LxPxA)	34x21x26 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400495

EAN 6980145070547

SEGA A GATTUCCIO

DEXTRA

Brushless 20V 3.000 colpi/min con corsa lama 25,4 mm

BLCU-217B
Cod. 812400205
EAN 6980145070127

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-3.000 colpi/min
- Corsa lama: 25,4 mm
- Cambio lama senza utensili: Sì



Funzione pendolo

- Sistema di sgancio rapido per una facile sostituzione della lama

25,4 mm

50 mm

200 mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,12 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-3.000 colpi/min
LED	Sì
Corsa lama	25,4 mm
Azione pendolare	Sì
Cambio lama senza utensili	Sì
Dimensioni (LxPxA)	42,2x8x16 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400500
EAN 6980145070554

SEGA A GATTUCCIO

DEXTRA

20V 3.000 colpi/min con corsa lama 20 mm

PLCUL-183
Cod. 812400200
EAN 6980145070110

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-3.000 colpi/min
- Corsa lama: 20 mm
- Cambio lama senza utensili: Sì



Funzione pendolo

- Sistema di sgancio rapido per una facile sostituzione della lama

20V
LITHIUM

20 mm

50 mm

150 mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,9 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	0-3.000 colpi/min
LED	Sì
Corsa lama	20 mm
Azione pendolare	Sì
Cambio lama senza utensili	Sì
Dimensioni (LxPxA)	43,5x7,5x16,6 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400500
EAN 6980145070554

SEGHETTO ALTERNATIVO


DEXTRA

Brushless 20V 3.000 colpi/min con corsa lama 25 mm

BLCQ-261

Cod. 812400210
EAN 6980145070134

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-3.000 colpi/min
- Taglio inclinato: 45° a sinistra e a destra
- Capacità di taglio legno: 90 mm
- Capacità di taglio metallo: 10 mm
- Corsa lama: 25 mm
- Cambio lama senza utensili: Sì



25 mm

45°

10 mm

90 mm

CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	1,8 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	0-3.000 colpi/min
	LED	Sì
	Taglio inclinato	45° a sinistra e a destra
	Capacità di taglio legno	90 mm
	Capacità di taglio metallo	10 mm
	Corsa lama	25 mm
	Cambio lama senza utensili	Sì
	Azione pendolare	0-3
	Dimensioni (LxPxA)	25,5x11,5x22,3 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	

ACCESSORI COMPATIBILI

cod. 812400505
EAN 6980145070561

cod. 812400510
EAN 6980145070578

SEGHETTO ALTERNATIVO

DEXTRA

20V 2.700 colpi/min con corsa lama 20 mm

PLCQL-979

Cod. 812400215
EAN 6980145070141

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 0-2.700 colpi/min
- Taglio inclinato: 0°-45° a sinistra e a destra
- Capacità di taglio metallo: 5 mm
- Capacità di taglio legno: 80 mm
- Capacità di taglio alluminio: 12 mm
- Corsa lama: 20 mm
- Cambio lama senza utensili: Sì



20V LITHIUM

20 mm

45°

5 mm

80 mm

12 mm

CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	1,77 kg
	Motore	Brushed
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	0-2.700 colpi/min
	LED	Sì
	Taglio inclinato	0°-45° a sinistra e a destra
	Capacità di taglio metallo	5 mm
	Capacità di taglio legno	80 mm
	Capacità di taglio alluminio	12 mm
	Corsa lama	20 mm
	Cambio lama senza utensili	Sì
	Azione pendolare	0-3
	Dimensioni (LxPxA)	24,5x8x22,7 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2.0 Ah 812400365 / 4.0 Ah 812400370 / 6.0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI		
	cod. 812400505 EAN 6980145070561	cod. 812400510 EAN 6980145070578

CHIODATRICE E GRAFFATRICE 2 IN 1

DEXTRA

20V per chiodi e punti 18 gauge (15–22 mm)

Tensione: 20V

Cadenza tiro: 20 colpi/min

PLFNL-761

Cod. 812400230


EAN 6980145070769

20V


LITHIUM



CHIODI BRAD 18 GA



GRAFFE 18 GA



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,05 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Cadenza tiro	20 colpi/min
Dimensioni (LxPxA)	29x24x10 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2.0 Ah 812400365 / 4.0 Ah 812400370 / 6.0 Ah 812400371	


Articolo venduto senza batteria

Brushless 20V 82 mm 14.000 rpm con profondità 0-2 mm

BLHPL-256

Cod. 812400235
EAN 6980145070844

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 14.000 rpm
- Larghezza piallatura: 82 mm
- Profondità piallatura: 0-2 mm







14.000rpm

82 mm

0-2 mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,08 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	14.000 rpm
Larghezza piallatura	82 mm
Profondità piallatura	0-2 mm
Profondità scanalatura	17 mm
Sacchetto raccogli-trucioli	Sì
Dimensioni (LxPxA)	31,5x16,8x19 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



PIALLATRICE

DEXTRA

20V 82 mm 12.000 rpm con profondità 0-1,5 mm

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 12.000 rpm
- Larghezza piallatura: 82 mm
- Profondità piallatura: 0-1,5 mm

PLHPL-926

Cod. 812400240
EAN 6980145070851



20V
LITHIUM



12.000rpm



82 mm



0-1,5 mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,67 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	12.000 rpm
Larghezza piallatura	82 mm
Profondità piallatura	0-1,5 mm
Sacchetto raccogli trucioli	Sì
Dimensioni (LxPxA)	31,5x16,5x20 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



UTENSILE MULTI-FUNZIONE

DEXTRA

Brushless 20V 8.000-20.000 colpi/min

Motore: Brushless
Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 8.000-20.000 colpi/min

BLML-331
Cod. 812400245
EAN 6980145070165



20V
LITHIUM



Sistema di sostituzione rapida della lama



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	1,13 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	8.000-20.000 colpi/min
	Impugnatura ausiliaria	Sì
	Dimensioni (LxPxA)	33x11x8 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	

cod. 812400520
EAN 6980145070585

Set di accessori per
utensile multifunzione

Taglio con sega

Taglio a spatola

Fresatura

Levigatura

Interstizi

LUCIDATRICE ROTORBITALE



DEXTRA

Brushless 20V 125 mm con eccentricità 14 mm

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 2.300-4.800 rpm
- Diametro disco: 125 mm
- Eccentricità: 14 mm

BLCSL-263

Cod. 812400250
EAN 6980145070172



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,78 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	2.300-4.800 rpm
Diametro disco	125 mm
Eccentricità	14 mm
Dimensioni (LxPxAl)	37x15x15 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



LUCIDATRICE ORBITALE

DEXTRA

20V 250 mm con eccentricità 6 mm

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 2.500 rpm
- Diametro disco: 250 mm
- Eccentricità: 6 mm

PLZBL-953

Cod. 812400255
EAN 6980145070868

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,6 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	2.500 rpm
Diametro disco	250 mm
Eccentricità	6 mm
Dimensioni (LxPxA)	30x30x25 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



PISTOLA AD ARIA CALDA

DEXTRA

20V 550 °C con portata d'aria 200 l/min

Tensione: 20V
Portata d'aria: 200 l/min
Temperatura: 550 °C

PLBQP-929

Cod. 812400260
EAN 6980145070776



20V
LITHIUM

550 °C



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,47 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
LED	Sì
Portata d'aria	200 l/min
Temperatura	550 °C
Dimensioni (LxPxAl)	20,5x19,5x7,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

PISTOLA PER SIGILLANTE E SILICONE

DEXTRA

20V 6.500 N per cartucce e fusti

Tensione: 20V
Velocità di estrusione: 0-8,5 mm/s
Forza di spinta: 6.500 N

PLZKL-987A

Cod. 812400270
EAN 6980145070875

20V
LITHIUM

 6.500 N



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,72 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità di estrusione	0-8,5 mm/s
Forza di spinta	6.500 N
LED	Sì
Dimensioni (LxPxA)	57x7,5x25,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



PISTOLA PER COLLA A CALDO

DEXTRA

20V 60 W per stick da 11 mm

- Tensione: 20V
- Potenza: 60 W
- Portata della colla: 8 g/min
- Diametro stick: 11 mm

PLGL-755

Cod. 812400265
EAN 6980145070189

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	0,31 kg
Tensione	20V
Portata della colla	8 g/min
Diametro stick	11 mm
Potenza	60 W
Dimensioni (LxPxAl)	19x7,6x20,7 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

COMPRESSORE D'ARIA

DEXTRA

20V 8 Bar con serbatoio 3,8 L (1 gallone)

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 4.900 rpm
- Portata d'aria: 0,6 m³/h a 90 PSI / 1,3 m³/h a 40 PSI
- Pressione massima: 116 PSI / 8 Bar
- Capacità serbatoio: 3,8 L

PLQV-967

Cod. 812400275

EAN 6980145070783



20V
LITHIUM

4.900 rpm

3,8 L

116 PSI / 8 Bar

CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	2,72 kg
	Motore	Brushed
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	4.900 rpm
	Portata d'aria	0,6 m³/h a 90 PSI / 1,3 m³/h a 40 PSI
	Pressione massima	116 PSI / 8 Bar
	Capacità serbatoio	3,8 L
	Dimensioni (LxPxA)	42x33x43,5 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	



COMPRESSORE D'ARIA IBRIDO

DEXTRA

20V 120 PSI con display LCD

- Tensione: 20V / 12 V (cavo incluso)
- Pressione massima: 120 PSI
- Display: LCD
- Accessori inclusi: ago per gonfiaggio palloni, ugello in plastica per soffiaggio, adattatore ugello fusibile 15A

PLQEL-816

Cod. 812400280
EAN 6980145070790

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	0,75 kg
	Motore	Brushed
	Tensione	20V / 12 V (cavo incluso)
	LED	Sì
	Pressione massima	120 PSI
	Display	LCD
	Accessori inclusi	Ago per gonfiaggio palloni, ugello in plastica per soffiaggio, adattatore ugello fusibile 15A
	Dimensioni (LxPxA)	25,5x21,5x9,5 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	



SPRUZZATORE PER VERNICE HVLP

DEXTRA

Brushless 20V 1.200 ml con 3 ugelli intercambiabili

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 80.000 rpm
- Portata vernice: 1.100 ml/min
- Capacità serbatoio: 1.200 ml

BLPS-326

Cod. 812400285
EAN 6980145070806



CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	1,07 kg
	Motore	Brushless
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	80.000 rpm
	Portata vernice	1.100 ml/min
	Pressione massima	17 kPa
	Capacità serbatoio	1.200 ml
	Diametro ugello	2,2 mm (inclusi 1,5 / 1,8 / 2,2 mm)
	Dimensioni (LxPxA)	31,1x14,3x31 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	

ACCESSORI INCLUSI



φ1.5

φ1.8

φ2.2

SPRUZZATORE ATOMIZZATORE A ZAINO

DEXTRA

20V 12 L con doppia pressione 40/70 PSI

- Tensione: 20V
- Portata liquido: 1.200 ml/min
- Pressione di esercizio: 40 / 70 PSI
- Capacità serbatoio: 12 L

PLYL-101

Cod. 812400290

EAN 6980145070882



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	3,13 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Portata liquido	1.200 ml/min
Pressione di esercizio	40 / 70 PSI
Capacità serbatoio	12 L
Dimensioni (LxPxA)	36x23x52 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



DECESPUGLIATORE MULTI-FUNZIONE 3 IN 1

DEXTRA

20V con decespugliatore, spazzatrice e spazzola diserbante

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 8.000 / 2.400 rpm
- Lama: 240 mm
- Diametro filo: 1,2 mm

PLYL-168

Cod. 812400300

EAN 6980145070899



Testina per decespugliatore



Testa spazzatrice



Testa spazzola diserbante

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,15 kg
Tensione	20V
Velocità a vuoto	8.000 / 2.400 rpm
Lama	240 mm
Diametro filo	1,2 mm
Dimensioni (LxPxA)	97,6x28x22,2 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



DECESPUGLIATORE 2 IN 1

DEXTRA

20V 240 mm con sistema filo Tap & Go e lama trimmer

PLYL-162

Cod. 812400295
EAN 6980145070196

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 8.500 / 9.000 rpm
- Lama: 240 mm
- Diametro filo: 1,2 / 1,4 / 1,6 mm

20V
LITHIUM

8.500 / 9.000 rpm

Asta di prolunga

Maniglia di rotazione
0°/90°/180°

Maniglia di rotazione
0°-75° (6 posizioni)

2 tronchesi laterali

Taglierina a doppia
lama in plastica

CARATTERISTICHE	Peso (senza batteria)	2,36 kg
	Tensione	20V
	Velocità a vuoto	8.500 / 9.000 rpm
	Lama	240 mm
	Diametro filo	1,2 / 1,4 / 1,6 mm
	Dimensioni (LxPxA)	21,6x11,6x93,5 cm
	Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	
	Articolo venduto senza batteria	

ACCESSORI COMPATIBILI	
	cod. 812400530 EAN 6980145070592 cod. 812400535 EAN 6980145070608 cod. 812400540 EAN 6980145070615

20V 570 mm con capacità di taglio 17 mm

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.400 rpm
- Lama: 620 mm
- Lunghezza di taglio: 570 mm
- Spessore di taglio: 17 mm

PLYL-119A

Cod. 812400305
EAN 6980145070905

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,42 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.400 rpm
Lama	620 mm
Lunghezza di taglio	570 mm
Spessore di taglio	17 mm
Dimensioni (LxPxA)	100x21x21,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



20V 520 mm con capacità di taglio 15 mm

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.250 rpm
- Lama: 570 mm
- Lunghezza di taglio: 520 mm
- Spessore di taglio: 15 mm

PLYL-119

Cod. 812400310
EAN 6980145070202



20V
LITHIUM

1.250 rpm

15mm

520mm

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,32 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.250 rpm
Lama	570 mm
Lunghezza di taglio	520 mm
Spessore di taglio	15 mm
Dimensioni (LxPxA)	100x21x21,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



TAGLIASIEPI TELESCOPICO

DEXTRA

20V 380 mm con asta estensibile 2,0-2,9 m e testa a 7 posizioni

- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 1.400 rpm
- Lunghezza lama: 380 mm
- Spessore di taglio: 16 mm
- Testa regolabile: 7 posizioni

PLYL-15A-C1

Cod. 812400315
EAN 6980145070912

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	4,02 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.400 rpm
Lunghezza lama	380 mm
Spessore di taglio	16 mm
Testa regolabile	7 posizioni
Impugnatura ausiliaria	Sì
Asta estensibile	2,0 m -2,9 m
Dimensioni (LxPxA)	126x18,5x16,2 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



POTATORE TELESCOPICO

DEXTRA

20V 8" con asta estensibile 2,15-2,65 m

Tensione: 20V
Lama: 8"
Velocità catena: 3,76 m/s

PLYL-15A-C2

Cod. 812400320
EAN 6980145070929

20V
LITHIUM

3.76m/s

8"




CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	4,43 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Lama	8"
Velocità catena	3,76 m/s
Impugnatura ausiliaria	Sì
Dimensioni (LxPxA)	126x18,5x16,2 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400555
EAN 6980145070646

FORBICE E TOSASIEPI 2 IN 1

DEXTRA

20V con lame intercambiabili 199 mm e 92 mm

Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 1.200 colpi/min
Lama: 199 mm / 92 mm
Spessore di taglio: 7,5 mm

PLYL-09

Cod. 812400325
EAN 6980145070219

20V
LITHIUM



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,67 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
Velocità a vuoto	1.200 colpi/min
Lama	199 mm / 92 mm
Spessore di taglio	7,5 mm
Dimensioni (LxPxA)	40,7x10,5x15,3 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400545
EAN 6980145070622



cod. 812400550
EAN 6980145070639

FORBICE E TOSASIEPI 2 IN 1

DEXTRA

Batteria integrata 4 V, 1.500 mAh con lame intercambiabili 133 mm e 80 mm

PLYL-32B

Cod. 812400380
EAN 6980145070301

- Tensione: 4V
- Velocità a vuoto: 1.100 colpi/min
- Lunghezza lame: 133 mm / 80 mm
- Spessore di taglio: 7,5 mm
- Ricarica: USB-C
- Batteria integrata: 4V, 1.500 mAh

4V
LITHIUM

80mm

133mm



CARATTERISTICHE	Peso	0,80 kg
	Tensione	4V
	Velocità a vuoto	1.100 colpi/min
	Lunghezza lame	133 mm / 80 mm
	Spessore di taglio	7,5 mm
	Ricarica	USB-C
	Batteria integrata	4V, 1.500 mAh
	Dimensioni (LxPxAl)	30,7x9,4x13 cm

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400565
EAN 6980145070660

FORBICE DA POTATURA

DEXTRA

4V 1.500 mAh con capacità di taglio 12 mm e ricarica USB-C

PLJ-951
Cod. 812400385
EAN 6980145070318

- Tensione: 4V
- Velocità a vuoto: 60 tagli/min
- Spessore massimo di taglio: 12 mm
- Ricarica: USB-C
- Batteria integrata: 4V, 1.500 mAh

4V
LITHIUM

1.500
mAh

60 tagli/min

12 mm



CARATTERISTICHE	Peso	0,61 kg
	Tensione	4V
	Velocità a vuoto	60 tagli/min
	Spessore massimo di taglio	12 mm
	Ricarica	USB-C
	Batteria integrata	4V, 1.500 mAh
	Dimensioni (LxPxA)	30x11x6,5 cm



Brushless 40V (2x20V) 14"/16" con velocità variabile 12-20 m/s e sistema di tensionamento della catena senza utensili

PLYL-312

Cod. 812400330
EAN 6980145070936

- Motore: Brushless
- Tensione: 2x20V
- Velocità a vuoto: 7.800 / 10.500 rpm
- Lama: 14" / 16"
- Capacità serbatoio: 200 ml
- Velocità Catena: 12 / 20 m/s

20V
LITHIUM

7.800 / 10.500 rpm

14" / 16"

200 ml

12 / 20 m/s



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	4,5 kg
Motore	Brushless
Tensione	2x20V
Velocità a vuoto	7.800 / 10.500 rpm
Lama	14" / 16"
Capacità serbatoio	200 ml
Velocità Catena	12 / 20 m/s
Dimensioni (LxPxA)	24,2x18x40 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

Brushless 20V 8"/10" 7 m/s con sistema di tensionamento della catena senza utensili e freno meccanico

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 3.600 rpm
- Lama: 8" / 10"
- Capacità serbatoio: 150 ml
- Velocità Catena: 7 m/s



PLYL-78

Cod. 812400335
EAN 6980145070226



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	3,8 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	3.600 rpm
Lama	8" / 10"
Capacità serbatoio	150 ml
Velocità Catena	7 m/s
Freno catena:	Meccanico
Dimensioni (LxPxA)	40,3x23,4x22,3 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400555
EAN 6980145070646

MOTOSEGA PORTATILE

DEXTRA

Brushless 20V 6" 7,4 m/s con freno catena

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 5.000 rpm
- Lama: 6"
- Capacità serbatoio: 50 ml
- Velocità Catena: 7,4 m/s

PLYL-177

Cod. 812400340
EAN 6980145070233



5.000 rpm



50 ml



7,4 m/s



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,3 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	5.000 rpm
Lama	6"
Capacità serbatoio	50 ml
Velocità Catena	7,4 m/s
Freno catena	Sì
Dimensioni (LxPxA)	42,5x10x18 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI COMPATIBILI



cod. 812400560
EAN 6980145070653

SOFFIATORE

DEXTRA

Brushless 20V 60 m/s con portata aria 375 m³/h

- Motore: Brushless
- Tensione: 20V
- Velocità a vuoto: 50.000 rpm
- Portata d'aria: 375 m³/h
- Velocità aria: 60 m/s

BLVCL-399

Cod. 812400345
EAN 6980145070943



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,1 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	50.000 rpm
Portata d'aria	375 m³/h
Velocità aria	60 m/s
Dimensioni (LxPxAl)	17,75x17,35x31,8 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



SOFFIATORE

DEXTRA

20V 22 / 32 m/s con portata d'aria 2,5 / 3,6 m³/min

- Tensione: 20V
2 livelli di funzionamento:
- Livello 1 > 2,5 m³/min / 22 m/s
 - Livello 2 > 3,6 m³/min / 32 m/s

PLVCL-829

Cod. 812400355
EAN 6980145070950



20V
LITHIUM

2 livelli di
funzionamento

Getto d'aria
turbocompresso

Setting

Controllo della velocità

Componenti
montaggio rapido

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	2,02 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
2 livelli di funzionamento	Livello 1 > 2,5 m³/min / 22 m/s Livello 2 > 3,6 m³/min / 32 m/s
Dimensioni (LxPxA)	48,5x19,5x27,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2.0 Ah 812400365 / 4.0 Ah 812400370 / 6.0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria



SOFFIATORE E ASPIRATORE 2 IN 1

DEXTRA

Brushless 20V 43 / 62 / 75 m/s con portata d'aria
0,8 / 1,2 / 1,5 m³/min

PLVCL-828A
Cod. 812400350
EAN 6980145070240

- Tensione: 20V
Velocità a vuoto: 25.000 rpm
3 livelli di funzionamento:
- Livello 1 > 0,8 m³/min / 43 m/s
 - Livello 2 > 1,2 m³/min / 62 m/s
 - Livello 3 > 1,5 m³/min / 75 m/s



CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,9 kg
Motore	Brushless
Tensione	20V
Velocità a vuoto	25.000 rpm
Sacchetto di raccolta	Sì
3 livelli di funzionamento	Livello 1 > 0,8 m³/min / 43 m/s Livello 2 > 1,2 m³/min / 62 m/s Livello 3 > 1,5 m³/min / 75 m/s
Dimensioni (LxPxA)	45x21x22 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V:	2,0 Ah 812400365 / 4,0 Ah 812400370 / 6,0 Ah 812400371

Articolo venduto senza batteria

ACCESSORI INCLUSI



SOFFIATORE

DEXTRA

20V 38,9 / 69,4 m/s con portata d'aria max. 150 m³/h

- Tensione: 20V
2 livelli di funzionamento:
- Livello 1 > 38,9 m/s
- Livello 2 > 69,4 m/s / max. 150 m³/h

PLYL-17A

Cod. 812400360
EAN 6980145070813



20V
LITHIUM



2 livelli di
funzionamento



Getto d'aria
turbocompresso



Controllo della velocità



Componenti
montaggio rapido

CARATTERISTICHE

Peso (senza batteria)	1,26 kg
Motore	Brushed
Tensione	20V
2 livelli di funzionamento	Livello 1 > 38,9 m/s Livello 2 > 69,4 m/s / max. 150 m³/h
Velocità aria	140 / 250 km/h
Dimensioni (LxPxA)	39x16,5x19,5 cm
Compatibile con le seguenti batterie 20V: 2.0 Ah 812400365 / 4.0 Ah 812400370 / 6.0 Ah 812400371	

Articolo venduto senza batteria





cod. 812400420
EAN 6980145070400
Set di punte per calcestruzzo con gambo standard (5 punte)



cod. 812400425
EAN 6980145070417
Set di punte per metallo con gambo standard (9-15 punte)



cod. 812400430
EAN 6980145070424
Set di punte per legno con gambo standard (8-12 punte)



cod. 812400435
EAN 6980145070431
Set di punte per calcestruzzo con gambo SDS+ (6-8 punte)



cod. 812400440
EAN 6980145070448
Mandrino con attacco SDS



cod. 812400450
EAN 6980145070455
Set di inserti per cacciavite con teste non standard (Torx, esagonali, a chiave inglese, Tri-wing, Torx antimanomissione)



cod. 812400455
EAN 6980145070462
Set di inserti per cacciavite con teste non standard (Torx, esagonali, a chiave inglese, Tri-wing, Torx antimanomissione)



cod. 812400460
EAN 6980145070479
Set di inserti di supporto + esagoni cilindrici



cod. 812400465
EAN 6980145070486
Cintura per viti piccole per PLCDL-367JS



cod. 812400470
EAN 6980145070493
Cintura per viti medie per PLCDL-367JS



cod. 812400475
EAN 6980145070509
Cintura per viti grandi per PLCDL-367JS



cod. 812400480
EAN 6980145070516
Set di 10 dischi da taglio, 10 dischi lamellari e 10 dischi abrasivi, diametro 115 mm



cod. 812400485
EAN 6980145070523
Set di 10 dischi da taglio, 10 dischi lamellari e 10 dischi abrasivi, diametro 76 mm



cod. 812400490
EAN 6980145070530
Lama di ricambio per taglio piastrelle



cod. 812400495
EAN 6980145070547
Set di lame a 24 e 60 denti



cod. 812400500
EAN 6980145070554
Set di lame per legno, lame per metallo e lame multimateriale



cod. 812400505
EAN 6980145070561
Set di 5 lame per legno



cod. 812400510
EAN 6980145070578
Set di 5 lame per metallo



cod. 812400520
EAN 6980145070585
Set di accessori per utensile multifunzione BLML-331



cod. 812400530
EAN 6980145070592
Set di 10 lame



cod. 812400535
EAN 6980145070608
Base di taglio per lama per Decespugliatore




cod. 812400540
EAN 6980145070615
Base di taglio per filo per Decespugliatore



cod. 812400545
EAN 6980145070622
Lama da 199 mm Forbice/Decespugliatore



cod. 812400550
EAN 6980145070639
Lama da 92 mm Forbice/Decespugliatore



cod. 812400555
EAN 6980145070646
Catena Motosega da 8"



cod. 812400560
EAN 6980145070653
Catena Motosega da 6"



cod. 812400565
EAN 6980145070660
Set di lame da 133 e 80 mm per Forbice/Decespugliatore

Alternativo (Seghetto alternativo)

Utensile da taglio in cui la lama si muove con un moto alternato verticale. Ideale per tagli curvi, sagomati e di precisione su legno, metallo e materiali plastici.

Asta di profondità

Accessorio regolabile che consente di controllare la profondità massima del foro durante la foratura.

Attacco 1/4"

Attacco esagonale da 1/4" utilizzato per inserti e accessori di avvitatura. Consente sostituzioni rapide e una trasmissione efficiente della coppia.

Attacco 1/2"

Attacco quadro maschio da 1/2" utilizzato principalmente su avvitatori e chiavi a impulsi per il collegamento di bussole e accessori.

Attacco 3/4"

Attacco quadro maschio da 3/4" impiegato sulle chiavi a impulsi ad alta coppia per applicazioni gravose e serraggi industriali.

Azione pendolare

Movimento combinato verticale e oscillante della lama del seghetto alternativo che aumenta la velocità di taglio nei materiali più teneri.

BPM (Colpi al minuto)

Unità di misura che indica il numero di colpi generati dall'utensile in un minuto durante la percussione o l'azione a impulsi.

Brushed

Motore elettrico a spazzole che trasferisce corrente al rotore tramite contatti meccanici. Tecnologia affidabile e collaudata, generalmente più economica rispetto ai motori brushless.

Brushless

Motore elettrico privo di spazzole, controllato elettronicamente. Offre maggiore efficienza, minore usura, manutenzione ridotta e una migliore gestione di potenza e autonomia.

Cambio lama senza utensili

Sistema che permette la sostituzione della lama senza l'utilizzo di chiavi o altri attrezzi, riducendo i tempi di fermo macchina.

Cesellatura

Modalità di lavoro che permette di ruotare manualmente ed in sicurezza la punta dell'utensile, per selezionare l'inclinazione dello scalpello in funzione battente.

Coppia

Forza di rotazione sviluppata dal motore e trasmessa all'accessorio. Maggiore è la coppia, maggiore sarà la capacità di avvitare o forare materiali resistenti.

Coppia inversa

Valore massimo di coppia sviluppato durante l'operazione di svitatura. Indica la capacità dell'utensile di allentare viti, dadi e bulloni serrati.

Demolizione

Operazione che sfrutta l'azione battente dell'utensile per rimuovere o rompere materiali come muratura, calcestruzzo, piastrelle e intonaco. Nei tassellatori viene eseguita utilizzando la funzione di cesellatura o la modalità martello.

Forza d'impatto

Energia sviluppata da ogni colpo di un tassellatore o martello perforatore, espressa in Joule (J). Maggiore è il valore, maggiore è la capacità di lavorare su materiali duri.

Frizione

Sistema regolabile che limita la coppia trasmessa all'accessorio. Permette di controllare la forza di avvitatura evitando danni a viti e materiali.

Funzione pendolo

Funzione presente nei segchetti alternativi che aggiunge un movimento oscillante alla lama durante il taglio. Aumenta la velocità di avanzamento e l'efficienza nei materiali teneri.

Gattuccio (Sega a gattuccio)

Sega progettata per tagli rapidi e lavori di demolizione. Utilizza una lama a movimento alternato ed è particolarmente indicata per legno, metallo, tubazioni e materiali compositi.

Giri al minuto (RPM)

Numero di rotazioni compiute dall'accessorio in un minuto. Determina la velocità di lavoro dell'utensile.

Impatto

Singolo evento di urto generato dal meccanismo dell'utensile. Negli avvitatori a impulsi l'impatto trasferisce energia rotazionale aumentando la forza di serraggio o svitatura.

Impugnatura ausiliaria

Maniglia supplementare che migliora il controllo dell'utensile e riduce l'affaticamento durante le lavorazioni più impegnative.

Impulsi

Sistema di funzionamento che genera una serie di impatti rotazionali ad alta frequenza. Permette di sviluppare elevate coppie di serraggio con un minore sforzo per l'operatore.

LED

Luce integrata che illumina l'area operativa migliorando la visibilità negli ambienti poco illuminati.

M14

Filettatura standard utilizzata sulle smerigliatrici angolari per il fissaggio di dischi e accessori.

Mandrino

Dispositivo che blocca e trattiene punte, frese o altri accessori sull'utensile. Può essere autoserrante, a cremagliera o a cambio rapido a seconda dell'applicazione.

Mandrino autoserrante

Mandrino che consente di bloccare o sostituire punte e accessori senza l'uso di una chiave di serraggio.

Mandrino a cambio rapido

Sistema di aggancio che permette la sostituzione immediata di inserti e accessori con una sola mano.

Martello

Utensile elettropneumatico progettato per foratura gravosa, scalpellatura e demolizione di muratura, pietra e calcestruzzo.

Multi-testina

Sistema con teste intercambiabili che consente di adattare l'utensile a diverse lavorazioni e di operare più facilmente negli spazi difficili da raggiungere.

Percussione

Movimento ripetuto e controllato che combina rotazione e colpi assiali per facilitare la foratura di muratura e materiali da costruzione.

Regolazione digitale della coppia

Funzione elettronica che permette di selezionare livelli predefiniti di coppia e prestazioni in base all'applicazione.

Regolazioni di coppia

Numero di posizioni disponibili sulla frizione per adattare la forza di avvitatura al tipo di vite e al materiale di lavoro.

SDS+

Sistema di attacco rapido per punte e scalpelli utilizzato nei tassellatori. Garantisce un'efficace trasmissione dell'energia d'impatto e una sostituzione veloce degli accessori.

Sega circolare

Utensile da taglio dotato di lama circolare rotante. Consente tagli rapidi e rettilinei su legno, pannelli, metalli e altri materiali, in funzione della lama installata.

Soft Grip

Rivestimento ergonomico antiscivolo dell'impugnatura che migliora comfort, controllo e sicurezza durante l'utilizzo.

Tassellatore

Utensile elettropneumatico che combina rotazione e percussione per la foratura di muratura e calcestruzzo. Molti modelli dispongono anche della funzione di cesellatura.

Velocità variabile

Funzione che permette di regolare la velocità di rotazione o di taglio in base al materiale e all'applicazione.



Distributore esclusivo:



Melchioni S.p.A.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano

Tel. + 39 02.57941

dextra@melchioni.com

www.melchioni-ready.com

DEXTRA[®]
