

Cacciaviti isolati 1000V VDE Punta piatta



Cacciaviti isolati 1000 Volt per viti ad intaglio
Punta brunita
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Manici bicomponenti per una presa ergonomica e pratica
Rispondente a norma DIN 7437

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110830	0,6x3x75	155	28
495110831	0,8x4x100	165	40
495110832	1x5,5x150	245	61

Cacciaviti isolati 1000V VDE Punta Phillips



Punta brunita
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Manici bicomponenti per una presa ergonomica e pratica
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110833	PH0	155	28
495110834	PH1	195	47
495110835	PH2	240	78

Cacciaviti per elettronica Punta piatta



Cacciaviti per elettricista per viti ad intaglio
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110836	0,5x2,5x75	156	30
495110837	0,6x3x75		35
495110838	0,8x4x100	190	65
495110839	0,8x4x150		70

Cacciavite per elettronica Punta piatta tipo "Nano"



Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110840	1x6x40	90	35

Cacciaviti per elettronica Punta Phillips



Cacciaviti per elettricista per viti con impronta a croce "Phillips"
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110841	PH0x60	141	40
495110842	PH1 4,5x80	170	60
495110843	PH2 6x100	207	115

Cacciavite per elettronica Punta Phillips tipo "Nano"



Cacciavite per elettricista per viti a croce Phillips tipo "Nano"
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110844	PH1 4,5x30	80	32

Cacciaviti per elettronica Punta Pozidriv



Cacciaviti per elettricista per viti con impronta Pozidriv
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110845	PZ0 3x60	141	40
495110846	PZ1 4,5x80	170	60
495110847	PZ2 6x100	207	115
495110848	PZ3 8x150	275	205

Cacciaviti per elettronica Punta Torx



Cacciaviti per elettricista per viti con impronta Torx
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110849	T x 06	130	35
495110850	T x 07		
495110851	T x 08	140	40
495110852	T x 09		
495110853	T x 10	155	65
495110854	T x 15	165	
495110855	T x 20	190	70
495110856	T x 25	205	75
495110857	T x 27	225	120
495110858	T x 30	140	130
495110859	T x 40	250	210

Cacciaviti per micro-elettronica Punta piatta



Cacciaviti per micro-elettronica per viti ad intaglio
Punta brunita
Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura anatomica bi componente

Codice	Dimensioni (mm)	Peso (g)
495110861	1,5x60	11
495110862	2,5x75	14
495110863	3x100	22
495110864	4x100	

Cacciaviti per micro-elettronica Punta Phillips



Cacciaviti per micro-elettronica per viti Phillips
Punta brunita
Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura anatomica bi componente

Codice	Dimensioni (mm)	Peso (g)
495110865	PH 00x60	11
495110866	PH 0x60	12
495110867	PH 1x60	21

Cacciaviti per meccanica Punta piatta



Cacciaviti per meccanica per viti ad intaglio
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bi componente
Parte interna in resina
Parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole
Rispondente a norma DIN 7438

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110868	0,6x3x75	149	24
495110869	0,8x4x100	192	40
495110870	1x5x150	242	54
495110871	1,2x6x150	260	86
495110872	1,6x8x150	268	134

Set 5 pcs Cacciaviti isolati 1000V VDE punta piatta e Phillips



Set da 5 pcs Cacciaviti isolati 1000 Volt per viti ad intaglio e Phillips
Punta brunita
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Manici bicomponenti per una presa ergonomica e pratica
Rispondente a norme DIN 7437 e 7438
Confezione in pratica scatola appendibile
Cod. 495110873

Codici contenuti	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110830	0,6x3x75	155	28
495110831	0,8x4x100	165	40
495110832	1x5,5x150	245	61
495110833	PH0	155	28
495110834	PH1	195	47

Utensileria FUMASI

Set 7 pcs Cacciaviti per elettronica punta piatta e Phillips



Set da 7 pcs Cacciaviti per elettronica per viti ad intaglio e Phillips
Punta magnetica, nera
Lama in acciaio al cromo-molibdeno
Impugnatura anatomica bicomponente
Rispondente a norma DIN 7438
Confezione in pratica scatola appendibile
Cod. 495110875

Codici contenuti	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
---	0,5x3x75	156	45
	0,8x4x100	170	65
	1x5x125	215	75
	1,2x6x125	232	125
495110837	0,6x3x75	156	35
495110842	PH1 4,5x80	170	60
495110843	PH2 6x100	207	115

Set 6 pcs Cacciaviti di precisione punta piatta e Phillips



Set da 6 pcs Cacciaviti di precisione per viti ad intaglio e Phillips
Lama in acciaio al cromo
Manico in plastica TRP nero
Confezione in box appendibile portatile in plastica
Cod. 495110876

Tipologia	Dimensioni (mm)
punta piatta	1,4
	2,0
	2,4
	PH00
Phillips	PH0
	PH1

Cacciaviti cercafase a lama fissa



Lama in acciaio temperato-nichelata
Per tensione 220-250V
Rispondente a norme di sicurezza VDE 0680

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110878	0,5x3x65	140	12
495110879	0,8x4x100	190	35

Cacciaviti cercafase isolato 1000V a lama fissa



Lama in acciaio temperato-nichelata
Dotato di Clips da taschino
Per tensione 150-250V
Rispondente a norme di sicurezza VDE 0680

Codice	Dimens. (mm)	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110880	0,5x3x65	140	20
495110881	0,8x4x100	190	34

Forbici lame dritte in acciaio per elettricisti



Lunghezza: 145 mm
Peso: 64 g
Tipo in acciaio inossidabile
Lame dritte micro-dentate
Manici in ABS
Cod. 495110890

Espositore 24 pcs forbici lame dritte in acciaio per elettricisti



Espositore da 24 pcs forbici lame dritte 145 mm in acciaio per elettricisti (Cod. 495110890)
Peso espositore: 1.50 Kg
Cod. 495110891

Forbici in acciaio forgiato per elettricisti



Lama microdentata
Tipo in acciaio forgiato
Esecuzione nichelata
Manici in plastica

Codice	Lama	Lungh. (mm)	Peso (g)
495110892	Retta	145	115
495110893	Curva		

Forbici Top quality lame dritte in acciaio per elettricisti



Lunghezza: 145 mm
Peso: 82 g
Tipo in acciaio inossidabile
Lame dritte micro-dentate
Manici in Nylon e fibra di vetro
Esclusivo prodotto dotato di brevetto (Patent pending n°0000265245)
Cod. 495110895

Forbici Top quality Tutto fare



La forbice Tutto fare: funzione di crimpaggio inclusa
Lame micro dentate finissime 0.5 mm
Lunghezza: 145 mm
Peso: 82 g
Per crimpare terminali da: 0.5-4 mm
Per cavi: 50 mm²
Tipo in acciaio cromo-vanadio altamente tecnologico
Durezza lama: HRC 58-60
Manico ergonomico in Nylon +30% fibra di vetro
Dado completamente isolato
Appoggia-dito antiscivolo per una presa possente
Dotato di una particolare fessura sulla lama ideale per la pulizia di parti in plastica presenti nelle scatole elettriche.

Codice	Portaforbice
495110898	NO
495110899	SI

Forbici per cavi 50 mm² per elettricisti – con portaforbice



Lame microdentate
Lunghezza: 145 mm
Peso: 82 g
Per cavi: 50 mm²
Tipo in acciaio cromo-vanadio
Durezza lama: HRC 58-60
Manico ergonomico in Nylon +30% fibra di vetro
Completo di porta forbice
Confezione appendibile
Cod. 495110896

Pinza universale 1000V VDE - 180 mm



Pinza universale isolata 1000V
Lunghezza: 180 mm
Peso: 260 g
In acciaio speciale
Manici bi componenti
Testa piana con paramani
Testa cromata
Rispondente a norme IEC 60 900 DIN-ISO 5746
Cod. 495110900

Pinza a becchi lunghi mezzitondi diritti 1000V VDE - 160 mm



Pinza a becchi lunghi mezzitondi diritti isolata 1000 V
Lunghezza: 160 mm
Peso: 185 g
In acciaio speciale
Manici bi componenti
Con paramani
Tagliafilo
Testa cromata
Rispondente a norme DIN-ISO 5745
Cod. 495110901

Pinza a becchi lunghi mezzitondi piegati 1000V VDE - 160 mm



Pinza a becchi lunghi mezzitondi piegati isolata 1000 V
Lunghezza: 160 mm
Peso: 185 g
In acciaio speciale
Manici bi componenti
Con paramani
Tagliafilo
Testa cromata
Rispondente a norme DIN-ISO 5745
Cod. 495110902

Tronchese a taglio laterale 1000V VDE - 160 mm



Tronchese a taglio laterale isolato 1000 V
Lunghezza: 160 mm
Peso: 240 g
In acciaio speciale per filo ad alta resistenza
Manici bi componenti
Con paramani
Testa cromata
Rispondente a norme DIN-ISO 5749
Cod. 495110903

Pinza universale



Acciaio cromo-vanadio
Impugnatura bi materiale
Konfort-grip
Esecuzione cromata
Rispondente a norme UNI 9894 DIN-ISO 5746
Cod. 495110904

Pinza a becchi lunghi mezzi tondi dritta 160 mm



Lunghezza: 160 mm
Peso: 180 g
Acciaio cromo-vanadio
Impugnatura bi materiale
Konfort-grip
Esecuzione cromata
Rispondente a norme UNI 9894 DIN-ISO 5746
Cod. 495110906

Tronchese a taglio diagonale 160 mm



Lunghezza: 160 mm
Peso: 225 g
Acciaio cromo-vanadio
Impugnatura bi materiale
Konfort-grip
Esecuzione cromata
Ideale per fili duri
Rispondente a norme UNI-ISO 5749 DIN 5238
Cod. 495110907

Pinza a becchi lunghi piatti 160 mm



Lunghezza: 160 mm
Peso: 165 g
Acciaio legato
Impugnatura Konfort-grip
Esecuzione cromata
Rispondente a norme UNI 7926 DIN 5236

Espositore 12 pcs pinze e tronchesi



Espositore da 12 pcs
Peso espositore: 2.86 Kg
Cod. 495110909

Codici contenuti	Tipologia	Lung. (mm)	Peso (g)
495110905	pinza universale	180	310
495110906	pinza becchi lunghi mezzitondi dritta	160	180
495110907	tronchese diagonale		225

Pinza regolabile a cerniera chiusa 240 mm



A cerniera chiusa
Interamente verniciata
Lunghezza: 240 mm
Peso: 310 g
Rispondente a norme UNI-ISO 8976B DIN 5231
Cod. 495110910

Chiave regolabile a rullino 150 mm



Lunghezza: 150 mm
Peso: 120 g
Acciaio cromo-vanadio
Esecuzione cromata sabbata
Teste inclinate a 22.5°
Scala graduata
Cod. 495110911

Giratubo a 45° - modello svedese



Max: 1"
Apertura bocca: 35 mm
Lunghezza: 320 mm
Peso: 900 g
Acciaio cromo-vanadio
Esecuzione verniciata
Cod. 495110912

Coltello per elettricista 85 mm



Lunghezza lama: 85 mm
Peso: 78 g
Lama in acciaio al carbonio
Manico in plastica ABS
Cod. 495110913

Cutter pieghevole



Lunghezza lama: 60x19 mm
Doppia funzione: scatto per il blocco e sblocco della lama e dell'apertura
Corpo in metallo
Impugnatura bi componente antiscivolo
Confezione in blister appendibile
Cod. 495110914

Martello tipo tedesco 200 g



Testa in acciaio temperato
Manico in legno
Peso: 200 g
Lunghezza: 280 mm
Cod. 495110915

Flessometro magnetico



Custodia in ABS-gomma
Confezione in blister

Codice	Lunghezza (m-mm)	Peso (g)
495110916	3x16	156
495110917	5x25	292

Espositore 24 pcs flessometro con portachiavi



Espositore da 24 pcs
Lunghezza: 1 m x 6 mm
Flessometro dotato di pratico portachiavi
Cod. 495110918

Trousse da 2 pcs per elettricista



Trousse in similpelle
Cod. 495110919

Codici contenuti	Tipologia	Lung. (mm)	Peso (g)
495110890	Forbice per elettricista lame dritte micro-dentate	145	64
495110878	Giravite cercafase per tensione 220-250V	140	12

Trousse da 4 pcs per elettricista



Trousse in similpelle composta da:

- n°1 pz forbice per elettricisti lama dritta micro-dentata 145 mm
- n°1 pz pinza universale in acciaio cromo-vanadio brunita nera 160 mm
- n°1 pz cacciavite punta piatta 4.0x100 mm
- n°1 pz cacciavite punta Phillips 1x80 mm

Cod. 495110920

Valigia in alluminio per elettricisti con 14 utensili



Valigia di alta qualità completa di n°14 utensili:

- n°1 pz pinza universale in acciaio cromo-vanadio brunita nera 180 mm
- n°1 pz tronchese a taglio diagonale in acciaio legato brunito 160 mm
- n°1 pz pinza a becchi lunghi mezzitondi dritta 160 mm
- n°1 pz pinza regolabile a cerniera chiusa 240 mm
- n°1 pz set da n°6 pcs giraviti isolati 1000 V bimatereale
- n°1 pz cutter lama 180 mm
- n°1 pz flessometro magnetico gommato 5 m x19 mm
- n°1 pz livella a due fiale infrangibili 105 mm
- n°1 pz martello tipo tedesco 300 g manico in legno
- n°1 pz scalpello per elettricista a taglio 250 mm
- n°1 pz scalpello per elettricista a punta 250 mm
- n°1 pz guanti da lavoro in pelle fiore (misura unica)
- n°1 pz archetto mignon 240 mm
- n°1 pz forbice per elettricista bicolore lame inox 140 mm

Cod. 495110922

Set da 33 inserti per avvitatore



N° 33 inserti inclusi in un pratico e portatile set tri-componente antiscivolo-multidirezionale.

Composizione set:

- n° 4 inserti Phillips: PH1 – PH2 – PH2 – PH3
- n° 5 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6.5mm
- n° 4 inserti Pozidriv: PZ1 – PZ2 – PZ2 – PZ3
- n°12 inserti Star Torx: T8 – T9 – T10 – T15 – T15 – T20 – T20 – T25 – T25 – T27 – T30 – T40
- n° 6 esagonali: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6mm
- n° 1 adattatore
- n° 1 sistema di rilascio istantaneo del porta inserti

Case in plastica di colore blu

Confezione in blister appendibile

Borsa porta attrezzi in tessuto tecnico alta resistenza



Dimensioni: 420x260x300 mm

Peso: 2.00 Kg

Tessuto ad alta resistenza

Barra in metallo con impugnatura in spugna ergonomica

Tasche interne ed esterne

Tappetino poggia ginocchio

Cod. 495110926