



## Gigaset A170

### Tecnologia affidabile "Made in Germany" ad un prezzo accessibile

Interfaccia: a/b (analogico)  
Implementazione: PBX  
Standard: DECT,  
Configurazione: connessione 1 linea esterna

### Vantaggi

- Tastiera ergonomica
- Display illuminato a matrice da 1,5 "
- Manuale d'uso essenziale e chiaro
- Tempo di conversazione e tempo di attesa fino a 18 e 200 ore
- Rubrica per un massimo di 50 voci
- ECO Mode Plus zero radiazioni

## Essenziale per telefonare

### Rubrica e composizione telefonica

- o Rubrica per un massimo di 50 nomi e numeri
- o Indicazione nome per: chiamate in arrivo, elenco chiamate perse, elenco chiamate.
- o Preparazione della selezione (inserimento numeri telefonici prima della connessione) con possibilità di correzione
- o Ricomposizione degli ultimi 10 numeri, tramite il pulsante di invio.
- o Tasti di selezione rapida usando tasti da 2-9
- o Selezione operatore
- o Composizione: DTMF, Impulso, Flash (programmabile)
- o Supporto Codici Aree Locali <sup>1)</sup>

### Ricezione Chiamate

- o L'indicazione del chiamante viene visualizzata via CLIP <sup>1)</sup>
- o Visualizzaz.. chiamata in arrivo
- o Melodie Suoneria selezionabili
  - 10 melodie standard
  - 5 livelli di volume regolabili + off +crescendo
- o Melodia suoneria in uscita
  - portatile :via auricolare
- o Suoneria individuale per chiamate interne

### Chiamate Perse

- o Chiamate perse vengono visualizzate sul display
- o Elenco fino a 25 chiamate perse, memorizzazione chiamate con indicazione chiamante (CLIP – stazione base richiesta) e ora <sup>1)</sup>
- o Selezione diretta dell'elenco delle chiamate perse, tramite il tasto invio

### Caratteristiche aggiuntive

- o Plug & Play (facile da installare)
- o Sveglia tramite menu con suoneria selezionabile
- o Sincronizzazione dell'ora con informazioni CLIP (specifica del paese) <sup>1)</sup>
- o Le funzioni di data e ora, rubrica telefonica, le chiamate e le impostazioni, sono protette contro l'interruzione di alimentazione.
- o Montaggio a parete
- o Antenna interna
- o Compatibile con apparecchi acustici

### Range (raggio d'azione)

- o Range interno: fino a 50 metri
- o Range esterno: fino a 300 metri

### Tempo di funzionamento

- o Tempo di conversazione : fino a 18 ore
- o Standby time: fino a 200 ore

### Qualità audio

- o Volume portatile regolabile (5 livelli)
- o Suoneria con funzione on/off via tasto \* (premere a lungo)
- o Uscita suoneria via auricolare
- o Suonerie con volume regolabile (5 livelli) funzione on/off via tasto\*(premere a lungo) e crescendo.
- o 10 suonerie selezionabili
- o Toni di avviso (per conferma tasto, batteria scarica e contatto di carica)

## Display e funzioni menù

### Display

- o Display grafico illuminato, 1.5": con 1-linea per 14 caratteri "dot matrix" + 1 linea icona + 1 linea tasti funzione
- o Display illuminato :colore ambra

### Standby

- o Visualizzazione data e ora
- o Visualizzazione dello stato di carica batteria
- o Tasti funzione per una rapida selezione.
- o Nuovo messaggio visualizzato
- o Allarme se impostato

### Durante una chiamata

- o Visualizzazione della durata della chiamata

### Menu

- o Funzionamento semplice via menu e tasti funzione.

## Caratteristiche rete fissa

- o Supporto delle specifiche dell'operatore tramite il tasto \* e il tasto #, premere a lungo la funzione Flash e la pausa o premere a lungo il tasto Navigazione.
- o Netlock <sup>1)</sup>
- o Comporre il numero dell'operatore premendo a lungo il tasto numerico predefinito <sup>1)</sup>

## Caratteristiche della tastiera

- o 12 tasti numerici e 5 tasti funzione
- o Tasto navigazione a 2 vie
- o Tasto direzione nella parte inferiore tasto navigazione
- o Protezione tastiera on/off via tasto # (premere a lungo)
- o Toni suoneria on/off via tasto \*
- o Funzione flash (R) premere a lungo tasto '0'
- o tasto pausa (P) premere a lungo tasto '#' in modalità modifica

## ECO DECT

- o Riduzione trasmissione (quasi 0) quando il portatile è posizionato sulla base (con solo1 portatile registrato).
- o ECO Mode Plus <sup>3)</sup> per una riduzione del 100% della potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i portatili registrati.
- o Riduzione variabile del potere di trasmissione in funzione della distanza fra il portatile e la base

## Spec. tecniche

### Portatile

- o Standby time: fino a 200 ore
- o Tempo di convers: fino a 18 ore
- o 2 batterie AAA (NiHM), 400 mAh
- o Range interno: fino a 50 metri
- o Range esterno: fino a 300 metri
- o Dimensioni H x W x D / peso (incl. batterie)  
Portatile : 159 mm x 48 mm x 32 mm / 108 g

### Base

- o Alimentatore a risparmio energetico da 230 V
- o Connessione 1 linea esterna
- o Dimensioni H x W x D / peso  
Base : 89 mm x 89 mm x 43 mm / 63 g.

### Base di ricarica (solo per Duo/Trio)

- o Alimentatore a risparmio energetico da 230 V
- o Montaggio a parete
- o Dimensioni H x W x D / peso  
Caricatore: 75 mm x 69 mm x 38 mm / 34 g

### Confezione

- o 1 portatile
- o 1 stazione base
- o 2 batterie standard AAA(NiHM), 400 mAh
- o 1 copri batteria
- o 1 alimentatore
- o 1 cavo telefonico
- o 1 Guida utente

### Configurazioni

- o Sistema Duo
- o Sistema Trio

### Colore<sup>1)</sup>

- o Nero
- o Bianco

1) Dipende dal paese / rete / operatore.

2) Rispetto alla generazione precedente delle stazioni base Gigaset.

3) Quando il portatile è inattivo o in carica e quando tutti i portatili registrati supportano ECO Mode Plus.

✓ Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda informativa senza preavviso.

Descrizione : **GIGASET A170 BLACK**  
Codice prodotto : **S30852-H2802-K101**  
EAN : **4-250366-850894**

Descrizione : **GIGASET A170 WHITE**  
Codice prodotto : **S30852-H2802-K102**  
EAN : **4-250366-851020**

## QUALITA' - MADE IN GERMANY

### ❖Certificazioni della fabbrica:

- ✓ TUV ISO 9001 (Sistema Qualità)
- ✓ TUV ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
- ✓ Conforme alle Direttive Europee: CE (RED) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili

**Qualità garantita dal marchio GIGASET MADE IN GERMANY E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL MARCHIO**

La dichiarazione di conformità **CE 0682** è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs) oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti

**QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO**

## Assistenza

Per ogni informazioni potete rivolgervi  
al Servizio Clienti Gigaset al numero: **02.600.630.45**  
(Lun./Sab.-- 08.00/20.00)



Gigaset

Contributo Ecologico: RAEE2 / Pile e Accumulatori assolto