Gigaset DESK 200

Il telefono a filo da scrivania e parete

Highlights:

- Risparmio di spazio grazie al design particolarmente stretto
- o Facile montaggio a parete possibile
- Alimentazione tramite linea telefonica, non necessita di alimentazione
- o Dieci tasti di selezione rapida
- Compatibile con apparecchi acustici
- Ricomposizione numero
- o Segnalazione di chiamata a LED
- Adatto al funzionamento con sistemi telefonici
- o DTMF / composizione a impulsi regolabile
- o Funzione flash regolabile





Il telefono con filo da scrivania e da parete Gigaset DESK 200 convince per la sua forma snella e poco ingombrante ed è ideale per l'uso a casa o in ufficio.

Poco ingombrante & facile montaggio a parete

Il Gigaset DESK 200 combina tutte le importanti funzioni telefoniche con un design particolarmente sottile. È quindi ideale come telefono da scrivania salvaspazio o può essere montato a parete in modo rapido e semplice.

Alimentazione via linea telefonica

Il Gigaset DESK 200 non necessita di un alimentatore separato. L'alimentazione viene fornita direttamente tramite la linea telefonica. La messa in servizio è quindi particolarmente semplice: collegare il Gigaset DESK 200 alla presa telefonica (rete pubblica, PBX o gateway) - e il telefono è pronto per l'uso.

Veloce da connettere

È possibile memorizzare fino a dieci numeri di telefono come chiamate rapide, consentendoti di connetterti rapidamente alle persone con cui parli di frequente. I numeri di selezione rapida sono annotati sull'inserto in carta allegato e sono quindi sempre visibili.

Segnalazione chiamata visiva e acustica

La melodia e il volume del Gigaset DESK 200 possono essere comodamente impostati. È possibile selezionare tre diverse melodie, che possono essere impostate su tre diversi livelli di volume. Inoltre, la segnalazione ottica della chiamata tramite il LED sul microtelefono aiuta a garantire che nessuna chiamata venga persa anche in ambienti particolarmente rumorosi.

Specifiche tecniche

Informazioni	Colore	Nero-Bianco				
Audio	Uscita Suoneria	Uscita suoneria con volume regolabile (3 livelli)				
	Volume	Volume microtelefono regolabile (2 livelli)				
	Compatibilità apparecchi	•				
	acustici	Compatibile apparecchi acustici				
	1					
Tastiera		10 tasti numer	ici			
		Tasto volumeTasto Menu				
	Tasti					
		Tasto Redial (Ricomponi)				
		Tasto Mute				
	Fiani	Tasto-R (tempo di flash regolabile via interruttore a scorrimento)				
	Funzioni	Tasti di selezione rapida programmabili (tasti 0 - 9)				
	•	•				
Funzioni	Per Scrivania/Tavolo	SI				
	Predisposizione Fissaggio	SI				
	parete)I				
Segnalazioni & indicazioni display	Visualizzazioni chiamata	Segnalazione di chiamata a LED sul microtelefono				
	Predisposizione Fissaggio	3 suonerie regolabili				
maicazioni dispiay	parete	3 sacrierie regolubili				
Funzioni di	Ricomposizione	1 voce di ricomposizione fino a 31 caratteri				
selezione	Procedura di selezione	selezione a impulsi (IWV)selezione multifrequenza (DTMF)				
	Troccadia di sciczione					
		L'alimentazione viene fornita al telefono tramite la linea telefonica. Non è necessario un alimentatore separato. Grazie alla propria alimentazione è				
Alimentazione	Connessione analogica					
	possibile effettuare chiamate anche in caso di mancanza di corrente					
	T -					
Connettività	Connessione analogica	Collegamento a una linea telefonica esterna (a/b)				
	Tipo connessione	Analogica				
	Opzioni connessione	Adatto per funzionamento su sistemi telefonici				
			 	1		
Dimensioni & Peso	Device	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
	Desk Phone	57 mm	80 mm	208 mm	352 g	
	Microtelefono	47 mm	51 mm	197 mm	144 g	
	Cavo Telefonico				38 g	
	1,,	Dock Dhana				
Confezione	1x	Desk Phone Cover connections telefonics				
	1x 1x	Breve Guida utente	Cavo connessione telefonica			
	1x					
	I A	Cavo connessione microtelefono (cavo spiralato)				

Informazioni

DESK 200 White

EAN: 4250366870014

Part-number: S30054-H6539-R102

Articolo: 531812127

DESK 200 Black

EAN: 4250366870007

Part-number: S30054-H6539-R101

Articolo: 531812128

> Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso

Datasheet Version 14.11.2022