


Cavo di rete Cat6 Ethernet Gigabit Schermato - Cavo Patch RJ45 SFTP da 50 cm - Grigio

Product ID: N6SPAT50CMGR



Il cavo Cat6 di 0,5 m soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 6 assicurando connessioni di rete Gigabit molto affidabili. Il cavo è dotato di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) e dal rumore di sistema e offre una soluzione perfetta per connessioni di rete rapide e sicure.

Connessioni affidabili Gigabit Cat 6

Interamente costruito con cavi incrociati al 100% in rame e schermatura in alluminio per il massimo di qualità e prestazioni. Il cavo protegge i dati trasferiti via rete, è perfetto per gli ambienti con elevato numero di interferenze elettromagnetiche, offre velocità elevate e garantisce una migliore trasmissione dei dati.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano le perdite di segnale dovute a ossidazione o corrosione.

Conessioni sicure di rete

Per semplificare l'instradamento dei cavi, i connettori antigroviglio proteggono i jack RJ45 durante l'installazione, riducendo rotture o aggrovigliamenti. In questo modo è possibile ottenere una connessione più efficace impedendo l'allentamento del cavo.

Il cavo dispone di una guaina che previene la piegatura eccessiva dei terminali dei connettori RJ45, riducendo l'eventualità di danni in grado di compromettere le prestazioni della rete.

N6SPAT50CMGR è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di connettere dispositivi compatibili con PoE alle reti Gigabit
- Consente di connettere computer, hub, switch, server di stampa e quadri per prese
- Consente di connettere una workstation a una presa a muro RJ45
- Permette di trasmettere dati, audio e video tramite reti Gigabit

Features

- Consente di proteggere i dati dal rumore e dalle interferenze EMI/RFI
- Consente di prevenire i danni ai cavi grazie ai connettori RJ45 pressofusi, dotati anche di meccanismo di scarico della tensione
- Consente di creare connessioni sicure grazie ai morsetti antigroviglio che proteggono i connettori durante l'installazione

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	4 Pair SFTP
	Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Tipo cavo	Schermato antigroviglio
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Classe cavo	CAT6 - 500 MHz
Connettore/i	Connettore A	1 - RJ-45 Maschio
	Connettore B	1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche	Colore	Grigio
	Diametro filo	26 AWG
	Lunghezza cavo	0.5 m [1.6 ft]
	Lunghezza prodotto	0.5 m [1.6 ft]
	Peso prodotto	28 g [1 oz]
	Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Informazioni confezione	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	220 mm [8.7 in]
	Package Width	200 mm [7.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	38 g [1.3 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch Cat6 da 0,5 m grigio schermato (SFTP)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.