

Fax Modem USB Esterno 56K V.92 Basato su Hardware

Product ID: USB56KEMH2



Fax modem USB a 56k basato su hardware che consente di accedere a Internet tramite un servizio di connessione remota quando non sono disponibili connessioni a banda larga. Il modem compatto a 56k è alimentato tramite USB, una caratteristica che lo rende l'accessorio ideale da avere a portata di mano quando ci si sposta con il computer laptop o quando è necessaria una connessione Internet di backup per il computer desktop.

Connessione a Internet versatile e affidabile

Questo versatile modem USB può essere utilizzato per stabilire una connessione Internet di backup quando si viaggia verso luoghi isolati o nelle zone di campagna in cui non sono disponibili connessioni a banda larga. Oltre a supportare una velocità di trasferimento fino a 56 Kbps (dati) e 14,4 Kbps (fax), è compatibile con i più recenti standard di trasmissione (V.92, V.90 e così via).

Sfruttando la potenza di elaborazione del processore, questo modem fornisce un accesso in connessione remota senza gravare sulle prestazioni del computer, con un risparmio delle risorse del sistema e un carico ridotto sulla CPU.

Inviare e ricevere fax dal computer

Il modem USB permette di utilizzare il computer desktop o laptop come un fax per inviare e ricevere fax. Il supporto delle più recenti modalità di trasmissione fax assicura una velocità di trasferimento pari a 14,4 Kbps.

Portabilità semplificata

Grazie a un design compatto e leggero, il modem USB risulta estremamente portatile e può essere infilato agevolmente nella custodia da viaggio o nella borsa del computer laptop. L'alimentazione tramite connessione host USB permette di collegarsi in modo semplice e veloce senza richiedere l'utilizzo di un adattatore di alimentazione esterno.

Il prodotto USB56KEMH2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aggiunge il supporto della linea commutata a desktop, laptop o netbook quando non è disponibile l'accesso in banda larga
- Assicura un accesso a Internet nelle zone di campagna o nei luoghi isolati in cui non sono disponibili connessioni a banda larga
- Trasforma il PC in un fax in grado di inviare e ricevere fax

Features

- Integrazione del supporto per le connessioni remote in un computer laptop, un computer desktop o un tablet quando non è disponibile un accesso a banda larga
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 56 Kbps (in download) e 33,6 Kbps (in upload)
- Interfaccia USB alla massima velocità (12 MHz), compatibile con la tecnologia USB 2.0
- Compatibile con modalità dati V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A e Bell 103
- Compatibile con le modalità fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Classe 1 e T.31 Fax Classe 1.0
- Velocità di trasferimento via fax di 14,4 Kbps
- Supporto per il rilevamento dell'ID chiamante e la segreteria telefonica

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Conexant - CX93010-21Z
	Porte	1
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	56 Kbps in download 36,6 Kbps in upload 14,4 Kbps Fax
	Modulazione	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
	Tipo e velocità	USB 1.1 - 12 Mbit/s
	Tipo/i connettori	1 - RJ-11
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS da 10.9 a 10.10 Linux kernel da 3.16 a 4.4 (solo versioni LTS)
Indicatori	Indicatori LED	1 - Dati
		1 - OH
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.1 in [27 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [77 mm]
	Peso prodotto	0.1 lb [0 kg]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.3 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Modem USB 56k

1 - Cavo RJ11

1 - CD con i driver

1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.