

Videoproiezione



IRRADIO
Play the future



Melchioni S.p.A. Via P. Colletta 37, 20135 Milano | clienti-ready@melchioni.com | www.melchioni-ready.com

Seguici su






VDP-IR150WF

Articolo: 558100330

EAN code: 8006012371888

LCD | LED
2500 Lm
HD 720p
Electronic focus



DESCRIZIONE

Videoproiettore HD in tecnologia LCD con illuminazione a LED e luminosità pari a 150ANSI (2500 Lm). Leggero e di ridotte dimensioni, è ottimo in diversi ambiti d'uso: home entertainment, gaming, party, presentazioni business.

Munito di regolazione di messa a fuoco elettronica; interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto; ingresso HDMI e speaker integrati. Tramite questo prodotto è possibile connettersi ad uno speaker esterno grazie alla funzione Bluetooth OUT, o via cavo mini jack da 3,5mm. Inoltre, la funzione WIFI e mirroring da la possibilità di duplicare lo schermo di smartphone e tablet per visionare contenuti audio e video sul grande schermo.

Compatibile con TV stick come Amazon Fire stick o Google Chromecast.

In dotazione un'elegante e robusta custodia da trasporto, con imbottitura antiurto per portarlo sempre con te.



Connettività senza limiti



CARATTERISTICHE

- Sorgente luminosa: LED
- Pannello: LCD 2.69 pollici
- Durata sorgente luminosa: 30.000 ore
- Risoluzione nativa: HD 720p / 1280*720 pixels
- Risoluzione supportata: Full HD 1080p / 1920*1080 pixels
- Luminosità: 150 ANSI / 2500 Lumen
- Contrasto: 2000:1
- Regolazione del fuoco: elettronico
- Zoom: riduzione dell'immagine da 100% a 75%
- Temperatura di lavoro: 0° / 35°
- Formato immagine: 16:9, 4:3, Automatico
- Rapporto ottico: 1.4:1
- Distanza di proiezione: 1.2-5.2mt
- Dimensione immagine: 36-170 pollici
- Ingressi AV e multimedia: /HDMI x 1 / USB x 2
- Uscita Audio: 3.5mm Mini Jack Stereo
- Speaker integrato: 1 x 3W
- CPU: UTS6710
- Multimedia: HDMI per la connessione in HD a lettori BLU ray, DVD, Decoder, Game console
- USB player per la visualizzazione di: Video, musica, foto, documenti
- Connessione WIFI 2.4G/5G Wi-Fi: Miracast/ Airplay/ DLNA/ Windows PC cast. -Trasmettitore Bluetooth integrato per connettersi a Cuffie, Sound

bar e diffusori BT

- Colore: Bianco e nero
- Attacco per treppiede: tipo UNC1/4
- Ingresso alimentazione: 100-240V~50/60Hz
- Consumo: 72W
- Batterie per telecomando: 2 x AAA (non include)
- OSD: Supporto 23 Lingue
- Dimensioni prodotto (LxAxP): 141 x 98 x 134mm
- Dimensione del box (LxAxP): 225 x 135 x 180mm
- Peso netto prodotto: 0.63kg | Peso lordo prodotto: 1.15kg
- Confezionamento multiplo: 12pz/Master Box
- Dimensione Master Box (LxAxP): 550 x 280 x 455mm
- Peso netto Master Box: 13.8kg | Peso lordo Master Box: 14.6kg

Contenuto della confezione

- 1 x Proiettore HD
- 1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non include)
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Cavo HDMI
- 1 x Borsa da trasporto antiurto



Segui Melchioni Ready su





VDP-IR7000HDW

Articolo: 558100315

EAN code: 8006012369670

LCD | LED
5.000 Lm
Full HD 1080p



DESCRIZIONE

Videoproiettore HD in tecnologia LCD con illuminazione a LED e luminosità pari a 370ANSI (5.000 Lm). Dal design elegante e visibili qualità costruttive e dei materiali utilizzati, questo videoproiettore ad alta luminosità, visibile anche a luci accese, è ottimo in diversi ambiti d'uso: home entertainment, gaming, party, business.

Munito di regolazione di messa a fuoco e regolazione del trapezio; interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto; ingresso HDMI e speaker integrati. Tramite questo prodotto è possibile connettersi ad uno speaker esterno con la funzione Bluetooth OUT, o via cavo mini-jack da 3,5mm. Grazie alla funzione WIFI e mirroring è possibile duplicare lo schermo di smartphone e tablet per visionare i contenuti audio e video sul grande schermo.

Compatibile con SMART TV box, come Amazon Fire stick o Google Chromecast. La correzione elettronica del trapezio (funzione 4D Digital Keystone), rende l'installazione molto facile e flessibile sia in situazioni decentrate rispetto allo schermo, sia su pareti inclinate.



Correzione dell'immagine

4D Digital Keystone: regolazione ottimale in orizzontale e in verticale dell'immagine per adattarsi a qualsiasi superficie.



Correzione del Trapezio (Keystone)

- Digitale | 4D Digital Keystone: regolazione dei 4 angoli per adattarsi a superfici inclinate o da posizioni fuori asse

Media player

- Interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto

Formati Supportati

- Formati Immagine: jpeg / bmp / png / mpo
- Formati Video: mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc
- Formati Audio: mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3

Contenuto della confezione

- 1 x Proiettore
- 1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Cavo AV
- 1 x Base di supporto a vite

CARATTERISTICHE

- Sistema di proiezione: Pannello LCD con fonte luminosa a LED
- Risoluzione nativa: Full HD 1080p / 1920*1080 pixels
- Luminosità: 370ANSI - 5000 Lumen
- Rapporto di contrasto dinamico: 2000:1
- Regolazione del fuoco: manuale
- Lampada LED: 50.000 ore
- Funzionalità wireless per la connessione AV con smartphone e tablet
- Connessioni AV e Media: HDMIx2/USBx2/AV Composito/ jack cuffie da 3,5 mm (uscita)
- Formati: 16:9 nativo / 4:3 compatibile
- Formato di proiezione: migliore di dimensioni comprese tra 39" - 300"
- Distanza di proiezione: 1.2m - 6.5m (distanza ottimale 2.5m -3mt): 1.2mt. / 39" - 2.2mt. / 72" - 3mt. / 100" - 3.6mt. / 120".
- Modalità proiettiva: frontale, retroproiezione da appoggio o a soffitto
- Altoparlante HI-FI da 3W
- Dotato di doppio sistema di raffreddamento
- Lingua OSD: 23 lingue
- Alimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase
- Peso del prodotto: 2 kg
- Dimensioni del prodotto: (L x A x P): 276 x 112 x 229 mm



VDP-IR850WHD

Articolo: 558100316

EAN code: 8006012372601

LCD | LED
16.500 Lm
Full HD 1080p
Auto focus
Auto keystone



DESCRIZIONE

DVP-IR850WHD è il videoproiettore in tecnologia LCD ad alta luminosità con fonte luminosa a LED e risoluzione nativa Full HD 1080p con supporto Ultra HD 4K. Con una luminosità di 850ANSI (16.500 Lumen) ed un contrasto di 5000:1, DVP-IR850WHD si posiziona sul mercato tra i videoproiettori a LED più luminosi e con più alto contrasto.

Dal design elegante e visibili qualità costruttive e dei materiali utilizzati, questo videoproiettore, visibile anche a luci accese, è ottimo in diversi ambiti d'uso: home entertainment, gaming, party, ma anche per sale riunioni dove sia necessario proiettare a luci accese. Munito di regolazione di messa a fuoco e regolazione del trapezio automatica; interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto; ingresso HDMI e speaker stereo integrati.

Funzione Bluetooth IN-OUT. Grazie alla funzione Bluetooth OUT è possibile connettersi senza cavi ad uno speaker esterno o una soundbar; mentre tramite la Bluetooth IN il videoproiettore può essere utilizzato come diffusore sonoro. Grazie alla **funzione WIFI** e **mirroring** è possibile duplicare lo schermo di smartphone e tablet per visionare i contenuti audio e video sul grande schermo. DVP-IR850WHD è compatibile, inoltre, con SMART TV box, come Amazon Fire stick o Google Chromecast.



CARATTERISTICHE

- Sistema di proiezione: pannello LCD con fonte luminosa a LED
- Risoluzione nativa: Full HD 1080p / 1920*1080 px
- Risoluzione supportata: UHD 4K 2160p / 4096 x 3840 px
- Luminosità: 850ANSI - 16.500 Lumen
- Rapporto di contrasto dinamico: 5000:1
- Lampada LED: 50.000 ore
- Colori: 17.6K
- Funzionalità wireless per la connessione A/V con smartphone e tablet
- Connessioni AV e Media: HDMI 2.0 x 2 / USB x 1 / AV IN composito x 1 / Jack cuffie da 3,5 mm (uscita) x 1
- Formati: 16:9 nativo / 4:3 compatibile
- Formato di proiezione: migliore di dim. comprese tra 39" - 300"
- Distanza di proiezione: 1,44m - 6,93m (distanza ottimale 2,7m -3,5m): 1,44m / 41,6" - 1,73m / 50" - 2,77m / 80" - 4,16m / 120" - 5,20m / 150" - 6,93m / 200"
- Modalità proiettiva: frontale, retroproiezione da appoggio o a soffitto
- Altoparlante Stereo HI-FI: 2x5W
- Bluetooth: versione 5.1
- Wi-Fi: 2.4Ghz / 5Ghz dual band
- Lingua OSD: 23 lingue
- Alimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase
- Consumo: 120W
- Peso del prodotto: 2,1 kg
- Dimensioni del prodotto: (L x A x P): 256 x 109 x 219 mm

Correzione del Trapezio (Keystone)

- Automatico
- Digitale | 4D Digital Keystone: regolazione dei 4 angoli per adattarsi a superfici inclinate

Media player

- Interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto

Formati Supportati

- Formati Immagine: JPG / JPEG / PNG / BMP
- Formati Video: 3GP / AVI / FLV / MP4 / MPG / VOB / TS / M2TS / RMVB / MKV / mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc
- Formati Audio: MP3 / AAC / FLAC / OGG / WAV / WMA / MID / DTS / M4A / Mpeg1 / Mpeg2 / lpcm / Mp3

Contenuto della confezione

- 1 x Proiettore
- 1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Cavo AV
- 1 x Cavo HDMI




androidtv Google TV

VDP-IR250HD

Articolo: 558100334

EAN code: 8006012371826

LCD | LED
5.000 Lm
Full HD 1080p
Auto focus
Auto keystone



DESCRIZIONE

VDP-250HD è il videoproiettore SMART con Google ANDROID TV versione 11, in tecnologia LCD ed illuminazione a LED, risoluzione Full HD 1080p e supporto Ultra HD 4K HDR10. Luminosità di 350 ANSI (5.000 Lm) ed un contrasto di 20.000:1 lo rendono ideale per proiezioni di grande qualità realizzando immagini immersive da 40" fino a 250".

Il mondo smart è a portata di mano con le principali applicazioni **NETFLIX**, **Prime video**, **YouTube**, **VEVO**, **DAZN** subito disponibili nell'home page e molte altre installabili tramite l'app store Google Play.

La funzione mirroring consente inoltre di duplicare lo schermo del tuo smartphone o tablet senza cavi e ingressi USB, HDMI e AV, per la connessione a qualsiasi dispositivo esterno.

L'installazione non è mai stata così facile! Grazie alla regolazione automatica della messa fuoco e della correzione ortogonale dell'immagine, puoi posizionare VDP-250HD ovunque, penserà a tutto lui. In dotazione anche una elegante e robusta carrie bag imbottita, per accogliere il videoproiettore, con alloggi dedicati agli accessori.



Disney, Netflix, Prime Video Certified

Upgrade your movie nights with 8000+ apps certified projector.




Remarkable 1080P FHD Picture



Auto Focus & Keystone - Say Goodbye to Fuzzy Images

Hassle-free setup and perfect picture every time. Get started in seconds.





MOTORE OTTICO DUST FREE

Il motore ottico del VDP-250HD è **completamente sigillato** e prodotto in un'officina priva di polvere di grado 100.000 per garantire che il display LCD sia sempre nel tempo privo di polvere. Ciò garantisce tre aspetti fondamentali nella qualità dell'immagine:

- l'eccellente capacità antipolvere può prevenire l'**ingiallimento del proiettore LCD** e problemi di punti neri anche dopo un uso a lungo termine
- la **dissipazione del calore della sorgente luminosa a LED** è gestita separatamente all'interno del motore ottico, ciò impedisce l'**invecchiamento dei componenti interni**, prolungando così la durata del proiettore.
- **risolve efficacemente il problema della perdita di luce dal motore ottico aperto: l'immagine è più chiara, pulita e trasparente** e il motore risulta meno rumoroso.



CARATTERISTICHE

- Sorgente luminosa: LED Osram (made in Germany)
- Pannello: LCD 4.5 pollici
- Durata sorgente luminosa: 40.000 ore
- Risoluzione nativa: HD 1080p / 1920 x 1090 px
- Risoluzione supportata: UHD 4K 2160p / 4096 x 3840 px
- Luminosità: 350 ANSI / 5.000 Lumen
- Contrasto: 20.000:1
- Regolazione del fuoco: Elettronico ed automatico
- Correzione del trapezio: Elettronico ed automatico
- Zoom: riduzione dell'immagine da 100% a 75%
- Temperatura di lavoro: 0° - 35°
- Formato immagine: 16:9, 4:3, Automatico
- Rapporto ottico: 1.2:1
- Motore Ottico Dust Free
- Distanza di proiezione: 1.1 - 4.5 mt
- Dimensione immagine: 40 -250 pollici
- Ingressi AV e multimedia: HDMI x 1 / USB x 1 / AV x 1
- Speaker integrato: 1 x 3W
- CPU: 4 x A53 & G31MP2
- Colore: Nero - Silver
- Attacco per treppiede: tipo UNC1/4
- Ingresso alimentazione: 19VCD / 100-240V~50/60Hz
- Consumo: 90W
- Batterie per telecomando: 2 x AAA (non incluse)
- OSD: Supporto 23 Lingue
- Dimensioni prodotto (LxAxP): 210 x 165 x 130mm

Multimedia

- HDMI per connessione in HD a lettori BLU ray, DVD, decoder, game console
- USB player per visualizzazione di: video, musica, foto, documenti
- Connessione WIFI 2.4G/5G Wi-Fi: Miracast / Airplay / DLNA Windows PC cast
- ETOE con Google ANDROID TV versione 11
- Memoria: 2GB + 16GB

- Trasmettitore/Ricevitore Bluetooth 5.1 integrato: è possibile connettere senza fili il videoproiettore a cuffie, sound bar e amplificatori BT esterni e, grazie al suo potente audio e alla funzione Bluetooth speaker, VDP-250HD può essere utilizzato come diffusore Bluetooth. Con questa funzione è possibile disattivare l'illuminazione del videoproiettore.

Formati AV supportati

- Audio: MP3, WMA, OGG, AAC, EAC3
- Documenti: TXT
- Immagine: MPEG, PNG, GIF, BMP
- Video: MP4, AVI, MKV, MPEG, MOV

Contenuto della confezione

- 1 x Proiettore HD/4K
- 1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Alimentatore 19V DC
- 1 x Borsa da trasporto antiurto





IR-S1180RN

Articolo: 558000500

EAN code: 8006012372335

1:1

Luce: 180x180cm

Tela bianca
retro nero

95"



DESCRIZIONE

Lo **schermo a treppiede** di fattura italiana, per videoproiezioni di qualità è un articolo dall'eccellente rapporto qualità prezzo. Dimensione 180x180 cm, formato 1:1 con una diagonale di proiezione pari a 95". Un prodotto must tra gli appassionati di videoproiezione portatile. Grazie alla maniglia integrata nel cassonetto – realizzato in ferro e laccato in epossidico nero – permette un trasporto semplice e comodo.

Può essere rotato sulla propria struttura a 360°, permettendo di configurare il punto di visione in maniera ottimale. Può essere utilizzato in aule corsi, centri dimostrativi, riunioni e convegni in piccole business room. Il telo può essere inclinato utilizzando il sistema proprietario a più punti, per eliminare l'effetto trapezio, chiamato anche effetto keystone. Il prodotto è sempre riconoscibile per il sistema tenditelo posto sul cassonetto. Una manopola tenditelo rossa – posta su un lato del cassone – che permette la regolazione della tensionatura del telo, in modo da rendere la superficie di proiezione tesa e planare.

Caratteristiche della tela

Tela balta retro nero
Superficie in PVC
Certificata M1 del tipo ignifugo
Ad alta riflettenza, per fronte proiezioni.

Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.



CARATTERISTICHE

- Formato schermo: 1:1
- Sistema di fissaggio: Schermo a cavalletto treppiede Tripod
- Colore cassonetto: Nero
- Materiale cassonetto: Ferro laccato
- Altezza treppiede: 30 cm
- Altezza cassonetto da pavimento: da 30 a 65 cm
- Luce di proiezione netta: 180x180 cm
- Diagonale in pollici: 95
- Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero
- Materiale tela: PVC
- Guadagno luce: 1.3
- Angolo di visione: 150°
- Certificato ignifugo: M1
- Dimensioni contrappeso: Ø 2,3 cm
- Ingombro contrappeso: 183,5 cm
- Ingombro totale: 193 cm
- Dimensioni imballo: 199x15x8
- Peso imballo: 7 Kg

Contenuto della confezione

- 1 x Tela per videoproiezione
- 1 x Cavalletto treppiede
- Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE

Linea schermi manuali IRRADIO in formato 16:9.

Il cassonetto che contiene il telo per proiezione è realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, e il suo design elegante e sobrio lo rende adatto a qualunque contesto: professionale o abitativo.

Il contrappeso posto alla terminazione della tela permette di mantenere planare e leggermente tensionato il telo, per aumentare la qualità di visione. Il cassonetto integra testate laterali con fori appositamente studiati per fissare lo schermo da proiezione sia a soffitto che a parete e che ne permettono una facile installazione. Non sono necessari grandi opere di muratura, solo 4 piccoli fori. Il sistema a molla blocca la tela ogni 13 cm, e alla fine del telo, per avvisare l'utente di non andare oltre, è previsto un avviso visivo testuale.

Caratteristiche della tela

Tela balta retro nero
Superficie in PVC
Certificata M1 del tipo ignifugo
Ad alta riflettanza, per fronte proiezioni.

Alla luce di proiezione netta si aggiungono bordi perimetrali di 2cm e drop nero superiore di 40cm, in grado di aumentare il contrasto percepito in proiezione. Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

Contenuto della confezione

Schermo per videoproiezione
Manuale di istruzioni
Accessori per il montaggio




IR-S3202RN

Articolo: 558000501

EAN code: 8006012372342

16:9
Tela: 200x152cm
Luce: 196x110cm
Tela bianca
retro nero



CARATTERISTICHE


- Sistema di fissaggio: ancoraggio a parete o soffitto
- Meccanismo: svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm
- Materiale e colore del cassonetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 196x110 cm (+2 cm bordi perimetrali e 40 cm bordo superiore)
- Diagonale area di proiezione: 89"
- Dimensione totale tela: 200x152 cm
- Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero
- Caduta del telo: posteriore
- Certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Angolo di visione: 150°
- Materiale tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm / 205 cm
- Ingombro totale: 215 cm
- Dimensioni imballo: 225x12x10 cm
- Peso imballo: 8 kg



particolare dell'attacco
a soffitto / muro



particolare del contrappeso



IR-S3242RN

Articolo: 558000502

EAN code: 8006012372359

16:9

Tela: 240x175cm

Luce: 236x133cm

Tela bianca
retro nero



CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio: ancoraggio a parete o soffitto
- Meccanismo: svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm
- Materiale e colore del cassetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 236x133 cm (+2 cm bordi perimetrali e 40 cm bordo superiore)
- Diagonale area di proiezione: 107"
- Dimensione totale tela: 240x175 cm
- Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero
- Caduta del telo: posteriore
- Certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Angolo di visione: 150°
- Materiale tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm / 245 cm
- Ingombro totale: 255 cm
- Dimensioni imballo: 265x12x10 cm
- Peso imballo: 10 kg



particolare dell'attacco
a soffitto / muro



particolare del contrappeso



IR-S3302RN

Articolo: 558000503

EAN code: 8006012372366

16:9

Tela: 300x208cm

Luce: 292x164cm

Tela bianca
retro nero



CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio: ancoraggio a parete o soffitto
- Meccanismo: svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm
- Materiale e colore del cassetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 292x164 cm (+2 cm bordi perimetrali e 40 cm bordo superiore)
- Diagonale area di proiezione: 132"
- Dimensione totale tela: 300x208 cm
- Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero
- Caduta del telo: posteriore
- Certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Angolo di visione: 150°
- Materiale tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm / 305 cm
- Ingombro totale: 315 cm
- Dimensioni imballo: 325x12x10 cm
- Peso imballo: 12 kg



particolare dell'attacco
a soffitto / muro
e contrappeso



accessori
per il montaggio



IR-S4202RN

Articolo: 558000504

EAN code: 8006012372373

16:9
Luce:
200x113cm
Tela bianca
retro nero



DESCRIZIONE

Schermo motorizzato 200x113 cm, formato 16:9, con sviluppo della diagonale pari a 90".

Il design essenziale e sobrio del cassonetto si adatta bene ad un utilizzo in qualsiasi ambiente: abitazioni o uffici, ambienti privati o pubblici che richiedono uno schermo funzionale ma discreto allo stesso tempo.

Realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, di dimensioni contenute: 9,5 x 9,5 cm, al suo interno contiene un motore di costruzione tedesca, altamente affidabile, silenzioso e indistruttibile, garantito per ben 5 anni, con comando a parete incluso nella confezione: qualità e durata di utilizzo garantita nel tempo.

L'installazione non necessita di alcun tipo di settaggio su fermo corsa dello schermo: questo viene preimpostato da tecnici qualificati per offrire al cliente una semplicità e velocità di montaggio ineguagliabili.

Caratteristiche della tela

Tela balta con retro di colore nero, superficie in PVC, inodore, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettanza, per fronte proiezioni.

Certificata e garantita, non contiene cadmio ed è completamente atossica, questo vuol dire che si può utilizzare in completa serenità in qualsiasi ambiente dove sono presenti anche bambini. Il retro di colore nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

Incluse due robuste staffe in metallo che permettono una facile installazione sia a parete che a soffitto. Non sono necessari grandi opere di muratura, sono 4 piccoli fori.

Nella confezione è presente di default una pulsantiera da parete e le relative istruzioni di montaggio.



particolari cassonetto



particolari contrappeso e trama tela



CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto
- Formato Schermo: 16:9
- Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione
- Materiale e colore cassonetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 200x113 cm
- Tipologia tela proiezione e certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Caduta del telo: Posteriore
- Diagonale in pollici: 90"
- Angolo di visione: 150°
- Materiale Tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm | 206,5 cm
- Ingombro totale: 218 cm
- Dimensioni imballo: 235x12x10 cm
- Peso Imballo: 12,6 kg

Contenuto della confezione

- Schermo motorizzato
- Manuale di istruzioni
- Scatoletta a parete
- Deviatore saliscendi
- 2 staffe per il fissaggio



IR-S4242RN

Articolo: 558000505

EAN code: 8006012372380

16:9
Luce: 240x135cm
Tela bianca
retro nero



108"

DESCRIZIONE

Schermo motorizzato 240x135 cm, formato 16:9, con sviluppo della diagonale pari a 108".

Il design essenziale e sobrio del cassetto si adatta bene ad un utilizzo in qualsiasi ambiente: abitazioni o uffici, ambienti privati o pubblici che richiedono uno schermo funzionale ma discreto allo stesso tempo.

Realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, di dimensioni contenute: 9,5 x 9,5 cm, al suo interno contiene un motore di costruzione tedesca, altamente affidabile, silenzioso e indistruttibile, garantito per ben 5 anni, con comando a parete incluso nella confezione: qualità e durata di utilizzo garantita nel tempo.

L'installazione non necessita di alcun tipo di settaggio su fermo corsa dello schermo: questo viene preimpostato da tecnici qualificati per offrire al cliente una semplicità e velocità di montaggio ineguagliabili.

Caratteristiche della tela

Tela balta con retro di colore nero, superficie in PVC, inodore, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettanza, per fronte proiezioni.

Certificata e garantita, non contiene cadmio ed è completamente atossica, questo vuol dire che si può utilizzare in completa serenità in qualsiasi ambiente dove sono presenti anche bambini. Il retro di colore nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

Incluse due robuste staffe in metallo che permettono una facile installazione sia a parete che a soffitto. Non sono necessari grandi opere di muratura, sono 4 piccoli fori.

Nella confezione è presente di default una pulsantiera da parete e le relative istruzioni di montaggio.



particolari cassetto



particolari contrappeso e trama tela



CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto
- Formato Schermo: 16:9
- Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione
- Materiale e colore cassetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 240x135 cm
- Tipologia tela proiezione e certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Caduta del telo: Posteriore
- Diagonale in pollici: 108"
- Angolo di visione: 150°
- Materiale Tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm | 247,5 cm
- Ingombro totale: 258 cm
- Dimensioni imballo: 275x12x10 cm
- Peso Imballo: 14,5 kg

Contenuto della confezione

- Schermo motorizzato
- Manuale di istruzioni
- Scatoletta a parete
- Deviatore saliscendi
- 2 staffe per il fissaggio



prodotti distribuiti da

Melchioni S.p.A.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano | clienti-ready@melchioni.com

www.melchioni-ready.com

