


MK350

Spellacavi tronchesina a rotazione

Cod. 495138593 EAN 8006012375909 Confezione blister



- La spellacavi possiede parti mobili e taglienti che potrebbero provocare lesioni da schiacciamento o da taglio: assicurarsi che non entrino in contatto con le dita o altre parti del corpo.
- Verificare le perfette condizioni della spellacavi prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare la spellacavi solo per lo scopo previsto: qualsiasi altro tipo di utilizzo potrebbe comportare un rischio per l'incolumità.
- Non modificare la spellacavi in nessuna delle sue parti: tale pratica può esseredi pregiudizio per la sicurezza.
- La spellacavi non deve essere utilizzata da bambini o persone dalle ridotte capacità fisiche, motorie o cognitive.
- La spellacavi deve essere utilizzata solo per cavi ethernet in matassa o tagliati al metro.

Istruzioni per l'uso

- Utilizzare la spellacavi per pareggiare l'estremità del cavo da spellare.
- Premere i manici per aprire la ganascia anteriore.
- Inserire il cavo nello spazio anteriore adagiando il cavo sulla ganascia rossa.
- Ruotare il selettore di diametro portando la ganascia a stretto contatto col cavo.
- Inserendo il dito indice di una mano nel foro posteriore e tenendo il cavo con l'altra mano, ruotare la pinza attorno al cavo.
- Non eccedere con le rotazioni al fine di non lesionare i conduttori interni.
- Aprire la pinza, estrarre il cavo e rimuovere la guaina separata con le mani.



